РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В СТРАНАХ МИРА

№ 285
23 декабря 2016 г

Официальная информация МЭБ

1. Украина: африканская чума свиней
Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на территории Украины на 23.12.16 г.
2. Польша: африканская чума свиней
Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на территории Польши на 23.12.16 г.
3. Германия: высокопатогенный грипп птиц
4. Финляндия: высокопатогенный грипп птиц
5. Франция: высокопатогенный грипп птиц
6. Швеция: высокопатогенный грипп птиц

Информация по сообщениям СМИ

1. Неконтролируемые случаи АЧС в Украине угрожают другим странам
2. Украина. Биобезопасность на промышленных свинокомплексах не соответствует необходимым требованиям
3. Украина. На Николаевщине чиновники скрыли падеж животных от АЧС и торговали зараженным мясом
4. Республика Беларусь. В Дятловском районе задержали егеря-нарушителя
5. Ситуация с гриппом птиц в мире серьезно обострилась
6. Болгария. Грипп птиц обнаружен на трех утиных фермах
7. Израиль. H5N8 среди племенных индеек
8. Канада. На настоящий момент за год, до конца которого остался еще месяц, в Онтарио было отмечено 275 случаев бешенства
9. В Грузии планируется паспортизация свиней

Официальная информация МЭБ

Новые вспышки в ранее неблагополучных странах



Африканская чума свиней[1]

Украина

Отчет №10

Дата возникновения первичного очага: 21.10.15
Дата срочного уведомления OIE: 23.10.15
Проявление болезни: клиническая инфекция
Очаг 1: Natalovka, Hrebinkivskiy, POLTAVA

---

[1] URL: http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=22025. – 22.12.2016.

Дата возникновения: 17.12.16
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 1, пало – 0, уничтожено – 1, убито – 0)
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus)
Источник инфекции: неизвестен и изучается
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, дезинфекция/дезинфестация, трассировка, аэрозольная обработка, карантин, надзор вне зоны сдерживания и/или защиты, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, надзор в зоне сдерживания и/или защиты, контроль природных резервуаров, зонирование, вакцинация разрешена (если вакцина существует), без лечения больных животных
События относятся к зоне внутри страны

Комментарий ИАЦ: **Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на территории Украины на 23.12.16 г.**

По данным МЭБ за период с 30.07.2012 г. по 23.12.2016 г. на территории Украины выявлено 135 очагов африканской чумы свиней. Из них 120 очагов – среди домашних животных и 15 – среди диких кабанов. В период наблюдения заболевание выявили в Ровненской, Киевской, Черниговской, Сумской, Житомирской, Полтавской, Запорожской, Одесской, Николаевской, Черкасской, Луганской, Кировоградской, Хмельницкой, Черновицкой, Винницкой, Волынской и Харьковской областях.

В 2016 году в Украине зарегистрировано 84 очага африканской чумы свиней.

- **Африканская чума свиней**[2]



Польша

Отчет №140

Дата возникновения первичного очага: 22.05.14

Дата срочного уведомления OIE: 30.05.14

Проявление болезни: клиническая инфекция

Очаг 1: Dobryn Maly, Zalesie, bialski, LUBELSKIE

Дата возникновения: 10.12.16

Вид животных: дикие кабаны (заболело – 1, пало – 1, уничтожено – 0, убито – 0)

Очаг 2: Zablocie, Nurzec-Stacja , siemiatycki, PODLASKIE

Дата возникновения: 13.12.16

Вид животных: дикие кабаны (заболело – 1, пало – 1, уничтожено – 0, убито – 0)

Очаг 3: Zubacze/Jancewicze, Czeremcha, hajnowski, PODLASKIE

Дата возникновения: 13.12.16

Вид животных: дикие кабаны (заболело – 1, пало – 1, уничтожено – 0, убито – 0)

Очаг 4: Dabrowa/Augustynka, Nurzec-Stacja, siemiatycki, PODLASKIE

Дата возникновения: 14.12.16

Вид животных: дикие кабаны (заболело – 1, пало – 1, уничтожено – 0, убито – 0)

Очаг 5: Tokary, Mielnik, siemiatycki, PODLASKIE

Дата возникновения: 14.12.16

Вид животных: дикие кабаны (заболело – 1, пало – 1, уничтожено – 0, убито – 0)

Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus)

Источник инфекции: неизвестен и изучается

Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, скрининг, контроль природных резервуаров, зонирование, вакцинация разрешена (если вакцина существует), без лечения больных животных

События относятся к зоне внутри страны

Комментарий ИАЦ: **Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на территории Польши на 23.12.16 г.**

По данным срочных сообщений МЭБ в период с февраля 2014 г. по 23.12.2016 г. Польшей нотифицировано 179 очагов АЧС. Из них 23 вспышки болезни произошли среди домашних животных и 156 – среди диких. Очаги заболевания зарегистрированы на территории Подляского, Люблинского и Мазовецкого воеводств. Вирус АЧС выявляли в 8 повятах Подляского воеводства (в Белостокском, Сокульском, Хайнувском, Семятыченском, Высокомазовецком, Замбрувском, Бельском, Монькском), в одном повяте Люблинского воеводства (Бяльском) и в одном повяте Мазовецкого воеводства (Лосицком).

В текущем году зарегистрировано 93 очага АЧС в 10 повятах: Белостокском (6 очагов), Хайнувском (31), Семятыченском (22), Высокомазовецком (3), Замбрувском (1), Бельском (1), Бяльском (16), Лосицком (5), в Моньском (7) и Сокульском (1).

---

[2] URL: http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=22019. – 21.12.2016.



Высокопатогенный грипп птиц[3]

Германия

Отчет №11

Дата возникновения первичного очага: 07.11.16

Дата срочного уведомления OIE: 09.11.16

Проявление болезни: клиническая инфекция

Очаг 1: Harz, Harz, SACHSEN-ANHALT

Дата возникновения: 14.12.16

Вид животных: сем. Утиные (заболело – 1, пало – 1, уничтожено –0, убито – 0)

Очаг 2: Stade, Stade, NIEDERSACHSEN

Дата возникновения: 15.12.16

Вид животных: сем. Утиные (заболело – 1, пало – 1, уничтожено –0, убито – 0)

Очаг 3: Ravensburg, Ravensburg, BADEN-WURTTEMBERG



Дата возникновения: 16.12.16

Вид животных: сем. Утиные (заболело – 1, пало – 1, уничтожено –0, убито – 0)

Очаг 4: Darmstadt-Dieburg, Darmstadt-Dieburg, HESSEN

Дата возникновения: 17.12.16

Вид животных: сем. Утиные (заболело – 1, пало – 1, уничтожено –0, убито – 0)

Очаг 5: Paderborn, Paderborn, NORDRHEIN-WESTFALEN

---

[3] URL: http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=22017. – 21.12.2016.

Дата возникновения: 19.12.16
Вид животных: сем. Аистовые (заболело – 1, пало – 1, уничтожено –0, убито – 0)
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) серотип H5N8
Источник инфекции: неизвестен и изучается
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, скрининг, дезинфекция/дезинфестация, трассировка, карантин, надзор вне зоны сдерживания и/или защиты, stamping out, официальное уничтожение продуктов животного происхождения, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, надзор в зоне сдерживания и/или защиты, контроль природных резервуаров, зонирование, вакцинация запрещена, без лечения больных птиц
События относятся ко всей стране

- **Высокопатогенный грипп птиц**[4]

<u>Финляндия</u>



Отчет №4
Дата возникновения первичного очага: 12.11.16
Дата срочного уведомления OIE: 25.11.16
Проявление болезни: нет информации
Очаг 1: Rauma, LOUNAIS-SUOMI
Дата возникновения: 12.12.16
Вид животных: орлан-белохвост (заболело – 1, пало – 1, уничтожено – 0, убито – 0)
Очаг 2: Sund, AHVENANMAAN MAAKUNTA
Дата возникновения: 14.12.16
Вид животных: филин (заболело – 1, пало – 1, уничтожено – 0, убито – 0)
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) серотип H5N8
Источник инфекции: неизвестен и изучается
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, скрининг, надзор в зоне сдерживания и/или защиты, вакцинация запрещена, без лечения больных птиц
События относятся к зоне внутри страны

- **Высокопатогенный грипп птиц**[5]

<u>Франция</u>



Отчет №10
Дата возникновения первичного очага: 25.11.16
Дата срочного уведомления OIE: 02.12.16
Проявление болезни: клиническая инфекция
Очаг 1: SAINT MEDARD, SAINT MEDARD, GERS
Дата возникновения: 16.12.16
Вид животных: птицы с/х назначения (чувствительных – 8800, уничтожено – 8800)
Очаг 2: BARCELONE DU GERS, BARCELONE DU GERS, GERS

---

[4] URL: http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?reportid=22016. – 21.12.2016.
[5] URL: http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=22005. – 21.12.2016.

Дата возникновения: 17.12.16
Вид животных: птицы с/х назначения
Очаг 3: LAUJUZAN, LAUJUZAN, GERS
Дата возникновения: 17.12.16
Вид животных: птицы с/х назначения (чувствительных – 1640, пало – 561)
Очаг 4: LAUJUZAN, LAUJUZAN, GERS
Дата возникновения: 18.12.16
Вид животных: птицы с/х назначения
Очаг 5: BARS, BARS, GERS
Дата возникновения: 17.12.16
Вид животных: птицы с/х назначения (чувствительных – 5900)
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) серотип H5N8
Источник инфекции: неизвестен и изучается
Принятые меры: скрининг, дезинфекция/дезинфестация, трассировка, надзор за пределами зоны сдерживания и/или защиты, stamping out, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, надзор в зоне сдерживания и/или защиты, зонирование, вакцинация запрещена, без лечения больных птиц
События относятся к зоне внутри страны

- **Высокопатогенный грипп птиц**[6]



Швеция
Отчет №3
Дата возникновения первичного очага: 14.11.16
Дата срочного уведомления OIE: 23.11.16
Проявление болезни: клиническая инфекция
Очаг 1: Eslцv, Eslцv, Eslцv, SKENE ЛДН
Дата возникновения: 22.11.16
Вид животных: орлан-белохвост (заболело – 1, пало – 1, уничтожено – 0, убито – 0)
Очаг 2: Malmц, Malmц, Malmц, SKENE ЛДН
Дата возникновения: 06.12.16
Вид животных: сорока (заболело – 2, пало – 2, уничтожено – 0, убито – 0)
Очаг 3: Tцrringelund, Svedala, Svedala, SKENE ЛДН
Дата возникновения: 06.12.16
Вид животных: евразийский канюк (заболело – 1, пало – 1, уничтожено – 0, убито – 0)
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) серотип H5N8
Источник инфекции: неизвестен и изучается
Принятые меры: надзор вне зоны сдерживания и/или защиты, надзор в зоне сдерживания и/или защиты, вакцинация запрещена, без лечения больных птиц
События относятся к зоне внутри страны

Информация по сообщениям СМИ

---

[6] URL: http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=22023. – 21.12.2016.

Неконтролируемые случаи АЧС в Украине угрожают другим странам[7]

Опасная эпизоотическая ситуация в Украине угрожает не только внутреннему производству в Украине, но и странам, с которыми налажены торговые отношения. Об этом в своем авторском блоге сообщил эксперт Николай Бабенко…

"Опасная эпизоотическая ситуация в Украине, учитывая неконтролируемое распространение АЧС, появление птичьего гриппа и, возможно, нодулярного дерматита КРС угрожает не только внутреннему производству в Украине, но и странам, с которыми налажены торговые отношения по экспорту мяса птицы, свиней, крупного рогатого скота, яиц, молока и продуктов их переработки ", - написал он.

…По мнению эксперта, Украине также грозит закрытие экспорта кормов и зерновых.

…Кроме того, по его словам, в среднесрочной перспективе Украина столкнется с дефицитом молока и мяса как сырья для переработки, когда ситуация стабилизируется, появится возможность экспорта, а также внутренний спрос восстановится до докризисных объемов.

По данным Минагрополитики, в этом году в Украине из-за АЧС уничтожили более 26 тыс. свиней…

Контроллеры оштрафовали нарушителей ветеринарно-санитарных норм (что приводило к дальнейшему распространению АЧС) всего лишь на 5,5 тыс. грн. Обнаружили таких нарушителей - 37 человек на всю страну. И это при том, что 98% случаев АЧС приходится на домохозяйства, а не на диких кабанов (среди них действительно штрафовать некого). Более того, почему-то мне кажется, что среди этих 37 человек реальных виновных в АЧС - совсем нет. Ибо настоящие виновники этой катастрофы для страны и фермеров сидят в кабинетах Госпродпотребслужбы и имитируют бурную работу? ", – отметил политик.

Биобезопасность на промышленных свинокомплексах не соответствует необходимым требованиям[8]

В 2017 году ожидается только ухудшение ситуации с заболеванием свиней и крупного рогатого скота… По мнению эксперта Николая Бабенко, на сегодня недостаточно принятых мер по недопущению распространения опасных для экономики страны заболеваний в животноводстве. По словам Н.Бабенко, в Украине профилактика заболеваний АЧС находится на низком уровне. Более того, есть предположение, что получают огласку далеко не все случаи АЧС. "Биобезопасность на промышленных свинокомплексах не соответствует необходимым требованиям. Количественно очаги АЧС чаще фиксируют во дворе в частных хозяйствах, но реальные многомиллионные убытки несут промышленные фермы", - отметил он…

Украина. На Николаевщине чиновники скрыли падеж животных от АЧС и торговали зараженным мясом[9]

Как сообщили …в прокуратуре Николаевской области, правоохранители разоблачили деятельность организованной преступной группы, в которую входил ряд чиновников, связанных с ветеринарией. Уже сообщено о подозрении руководителям главного

---

[7] URL: http://daily.com.ua/http-daily-com-ua-newsfrompartners/1629723-nekontrolovani-vipadki-achs-v-ukrayini-zagrozhuyut-inshim-krayinam-ekspert. – 22.12.2016.

[8] URL: http://daily.com.ua/http-daily-com-ua-newsfrompartners/1629707-biobezpeka-na-promislovikh-svinokompleksakh-ne-vidpovidaye-neobkhidnim-vimogam-m-babenko. – 22.12.2016.

[9] URL: http://fakty.ua/227764-na-nikolaevcshine-chinovniki-skryli-padezh-skota-ot-chumy-svinej-i-torgovali-zarazhennym-myasom. – 21.12.2016.

управления Госпродпотребслужбы области и управления ветеринарной медицины Новоодесского района, которые за деньги оформляли недостоверные документы для экспорта животноводческой продукции.
Кроме того, в ходе расследования всплыл факт укрывательства должностными лицами массового падежа животных от африканской чумы свиней (АЧС). Так, в Новоодесском районе было обнаружено незаконное захоронение около 300 (!) туш свиней. О найденном в конце июля 2016 года могильнике сообщал прокурор Николаевской области Тарас Дунас. После обследования животных причиной их гибели назвали АЧС.
…О смерти животных в своем хозяйстве сообщила жительница Новой Одессы. На следующий день сотрудники Новоодесского управления Госпродпотребслужбы провели вскрытие туши, а пробы были направлены в Николаевскую областную государственную лабораторию ветеринарной медицины (хотя по инструкции африканскую чуму свиней может установить только институт ветеринарно-санитарной экспертизы в Киеве). После чего к женщине-заявителю приехали чиновники райадминистрации и Госпродпотребслужбы, заплатили ей 20 тысяч гривен, а взамен получили 11 больных свиней.
Местные ветеринары и администрация не только пытались скрыть опасное заболевание, но и хотели заработать на этом. Один хряк был сразу продан жителю Николаева по семь гривен за килограмм. Мужчина намеревался купить и остальных свиней, но на следующий день отказался. Поэтому десять оставшихся животных отвезли на бойню одного из местных предприятий. Однако там тоже не захотели использовать сомнительное сырье. Туши закопали возле села Себино.
Только спустя три недели столичные специалисты, приглашенные сотрудниками Николаевской местной прокуратуры №1, выкопали животных, которых к тому времени было захоронено более трехсот, и взяли пробы, подтвердившие наличие инфекции АЧС.
То есть, почти месяц жители Новоодесского района не подозревали о вспышке опаснейшей для животноводства эпидемии. Нигде не оформленный скотомогильник находился возле реки.
Факт укрывательства инфекции был внесен в Единый реестр досудебных расследований…

Республика Беларусь. В Дятловском районе задержали егеря-нарушителя[10]
При осмотре сарая в Дятловском районе инспекторы обнаружили останки двух диких кабанов, разделывать которых из-за опасности АЧС запрещено, и 23 килограмма мяса этих животных. Местный егерь признался в правонарушении…
…По данному факту проводится проверка. Егерь как должностное лицо, воспользовавшееся служебными полномочиями, может быть привлечен к уголовной ответственности.

Ситуация с гриппом птиц в мире серьезно обострилась[11]
…На сегодняшний день в мире зарегистрированы случаи высокопатогенного гриппа среди домашних и диких птиц, обусловленные вирусом гриппа типа А подтипов H5N1; H5N2; H5N5, H5N6; H5N8; H5N9; H7N8; H7N3; H7N7, H7N1, помимо этого регистрируются случаи низкопатогенного гриппа птиц подтипов H5 и H7.

---

[10] URL: https://news.tut.by/society/524863.html. – 22.12.2016.
[11] URL: http://vladnews.ru/2016/12/22/118738/v-rossii-ochagi-ptichego-grippa-obnaruzheny-v-4-regionah.html. – 22.12.2016.

В России высокопатогенный грипп птиц подтипа H5 зарегистрирован в четырех субъектах федерации - в Тыве (H5N8, дикие птицы в период весенней миграции), Калмыкии (H5N8, домашняя птица, ЛПХ), Астраханской области (H5N8, птицефабрика «Харабалинская») и в Краснодарском крае (H5N8, домашняя птица, ЛПХ).
В странах Европы, Азии и Африки продолжают регистрировать случаи высокопатогенного гриппа птиц подтипа H5N8 как в популяции домашних, так и в популяции диких птиц. Вспышки высокопатогенного гриппа птиц подтипа H5N8 произошли в 22 странах. Если ранее основной падеж от инфицирования вирусом гриппа этого подтипа был связана с дикой орнитофауной, то сейчас наблюдается тенденция к росту количества вспышек у домашних птиц (куры, утки, индейки, гуси) как в мелких хозяйствах, так и на коммерческих фермах. Особенно сильно пострадало утиное и гусиное птицеводство Венгрии, где зарегистрировано более 100 вспышек болезни. Также, вызывает серьезное опасение недавнее обнаружение вируса высокопатогенного гриппа птиц H5N8 в Нигерии у домашних птиц на фоне ранее сформировавшегося устойчивого кластера неблагополучных по высокопатогенному гриппу птиц H5N1 стран в Западной Африке. Видовой состав погибших пернатых очень разнообразен и представлен птицами из семейства чайковых (*Laridae*), цесарковых (*Numididae*), врановых (*Corvidae*), утиных (*Anatidae*), пастушковых (*Rallidae*) и хищными птицами. В текущем году впервые зарегистрирован ранее не выявлявшийся подтип вируса гриппа птиц в Голландии - H5N5, который был выявлен у павшей хохлатой чернети (*Aythya fuligula*).
Миграционные процессы у диких птиц являются одним из ключевых факторов распространения вируса. Несмотря на то, что сезонная осенняя миграция в текущем году завершилась, вирус мог сохраниться в любом регионе страны, где останавливались дикие птицы-вирусоносители. При низких температурах, 4ºС и ниже, вирус сохраняется в окружающей среде не менее 50 суток…

Болгария. Грипп птиц обнаружен на трех утиных фермах[12]
Более 4000 уток были вынуждено убиты в Болгарии за последние несколько дней после того как грипп птиц был обнаружены на трех утиных фермах. Около 3 150 уток находились на ферме в селе Маноле на юге страны, а еще 900 уток были из фермы в городе Вра́ца, а также несколько десятков птиц были и села Ново-Село на реке Дунай. В данных случаях фигурировал H5N8.

Израиль. H5N8 среди племенных индеек[13]
Случай H5N8 был обнаружен в стаде племенных индеек недалеко от Maayan Zvi (Северный Израиль). Ферма расположена в преуспевающем районе прудов по разведению промысловой рыбы. 4 здания, 7 000 птиц в возрасте 38 недель.

Канада. На настоящий момент за год, до конца которого остался еще месяц, в Онтарио было отмечено 275 случаев бешенства[14]
Корова на молочной ферме в районе Листоуэл была одним из 29 животных в Онтарио, которое показало положительную реакцию на бешенство в ноябре.

---

[12] URL: http://www.poultrymed.com/Poultrymed/Templates/showpage.asp?DBID=1&LNGID=1&TMID=178&FID=1868&PID=0&IID=47180/. – 20.12.2016.
[13] URL: http://www.poultrymed.com/Poultrymed/Templates/showpage.asp?DBID=1&LNGID=1&TMID=178&FID=1868&PID=0&IID=47181/ – 20.12.2016.
[14] URL: http://kitchener.ctvnews.ca/275-cases-of-rabies-in-ontario-this-year-with-1-month-to-go-1.3201656. – 13.12.2016.

Во вторник Министерством здравоохранения Канады были опубликованы последние данные относительно распространения вируса бешенства. 29 подтвержденных случаев, отмеченных за ноябрь, приблизительно соответствует тому, что власти наблюдали с прошлого декабря, когда вспышка бешенства была обнаружена в районе Гамильтон. Представители здравоохранения в графстве Перт, сообщили, что корова, скорее всего, контактировали с диким бешенным животным.
В этом году в Канаде было отмечено еще три подтвержденных случая бешенства у КРС, один из них произошел в Саскачеване в мае и два в Манитобе в январе. В прошлом декабре вирус бешенства был обнаружен у теленка в районе Элис к югу от Милвертон.
Кроме коровы, бешенство было обнаружено у 15 енотов и 13 скунсов в Онтарио в ноябре.
При учете этих случаев обнаружения общее количество случаев среди животных в Онтарио в этом году составляет 275. Все другие провинции и территории вместе взятые сообщили о 97 случаях.

В Грузии планируется паспортизация свиней[15]
В Грузии планируется провести процесс идентификации (паспортизации) свиней на основании распоряжения правительства №548.
Согласно данному распоряжению, планируется провести идентификацию, регистрацию, регистрацию свинарников и ведение электронной базы данных.
Если владелец свиньи, согласно распоряжению, не сможет доказать, что свинья принадлежит ему, Служба безопасности продовольствия сможет забить ее…

[15] URL: http://www.apsny.ge/2016/soc/1482439404.php. – 22.12.2016.