РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В СТРАНАХ МИРА

№ 291
30 декабря 2016 г

Официальная информация МЭБ

1. Тунис: блютанг
2. Словакия: высокопатогенный грипп птиц
3. Польша: африканская чума свиней

Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на территории Польши на 30.12.16 г.

4. Украина: африканская чума свиней
5. Украина: африканская чума свиней

Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на территории Украины на 30.12.16 г.

6. Венгрия: высокопатогенный грипп птиц
7. Китай: высокопатогенный грипп птиц
8. Китай: высокопатогенный грипп птиц
9. Нидерланды: высокопатогенный грипп птиц
10. Нидерланды: высокопатогенный грипп птиц
11. Польша: высокопатогенный грипп птиц

Информация по сообщениям СМИ

1. Украина. В Одесской и Закарпатской областях зафиксированы случаи АЧС
2. В Польше зарегистрировано несколько вспышек птичьего гриппа
3. В Гонконге выявили второй за месяц случай птичьего гриппа у человека
4. США. Третий олень с хронической изнуряющей болезнью обнаружен в юго-восточной Миннесоте
5. Индия. Сибирская язва у дикого слона
6. Индия. На фоне опасений, вызванных сибирской язвой, на западе Тамилнаду пали еще два слона
7. Великобритания. Второй случай мыта подтвержден в Северном Уэльсе

Официальная информация МЭБ

Новые вспышки в ранее благополучных странах

Блютанг (КЛО)[1]

Тунис

Срочное сообщение

Дата возникновения первичного очага: 01.11.16

Дата срочного уведомления OIE: 28.12.16

Проявление болезни: не указано

Очаг 1: Beni khalled, Hannous, Beni khalled, NABEUL

Дата возникновения: 01.11.16

---

[1] URL: http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=22088. – 28.12.2016.

Вид животных: КРС (чувствительных – 8, заболело – 0, пало – 0, уничтожено – 0, убито – 0)
козы (чувствительных – 7, заболело – 0, пало – 0, уничтожено – 0, убито – 0)
овцы (чувствительных – 46, заболело – 1, пало – 0, уничтожено – 0, убито – 0)
Возбудитель инфекции: вирус (Bluetongue virus) серотип 3
Источник инфекции: неизвестен и изучается, предварительный филогенетический анализ показал, что изолированный штамм, вероятно, происходит из Африки
Принятые меры: дезинфекция/дезинфестация, аэрозольная обработка, вакцинация разрешена (если вакцина существует), лечение больных животных
События относятся ко всей стране

- **Высокопатогенный грипп птиц**[2]



Словакия
Срочное сообщение
Дата возникновения первичного очага: 24.12.16
Дата срочного уведомления OIE: 29.12.16
Проявление болезни: клиническая инфекция
Очаг 1: Bratislava, Bratislva IV, BRATISLAVA
Дата возникновения: 24.12.16
Вид животных: птицы с/х назначения (чувствительных – 65, заболело – 65, пало – 64, уничтожено – 1, убито – 0)
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) серотип H5
Источник инфекции: неизвестен и изучается
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, трассировка, надзор вне зоны сдерживания и/или защиты, stamping out, официальное уничтожение продуктов животного происхождения, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, надзор в зоне сдерживания и/или защиты, контроль природных резервуаров, зонирование, вакцинация запрещена, без лечения больных птиц
Планируемые меры: дезинфекция/дезинфестация
События относятся к зоне внутри страны

Новые вспышки в ранее неблагополучных странах

- **Африканская чума свиней**[3]



Польша
Отчет №141
Дата возникновения первичного очага: 22.05.14
Дата срочного уведомления OIE: 30.05.14
Проявление болезни: клиническая инфекция
Очаг 1: Gruszki, Narewka, Hajnowski, PODLASKIE
Дата возникновения: 16.12.16

---

[2] URL: http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=22132. – 29.12.2016.
[3] URL: http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=22125. – 29.12.2016.

Вид животных: дикие кабаны (заболело – 1, пало – 1, уничтожено – 0, убито – 0)
Очаг 2: Kolonia Dobryn, Zalesie , Bialski, LUBELSKIE
Дата возникновения: 18.12.16
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 1, пало – 1, уничтожено – 0, убито – 0)
Очаг 3: Dubicze, Stara Kornica , Losicki, MAZOWIECKIE
Дата возникновения: 19.12.16
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 1, пало – 1, уничтожено – 0, убито – 0)
Очаг 4: Klukowicze Kolonia, Nurzec-Stacja , Siemiatycki, PODLASKIE
Дата возникновения: 21.12.16
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 2, пало – 2, уничтожено – 0, убито – 0)
Очаг 5: Dobryn Maly, Zalesie, Bialski, LUBELSKIE
Дата возникновения: 22.12.16
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 1, пало – 1, уничтожено – 0, убито – 0)
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus)
Источник инфекции: неизвестен и изучается
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, скрининг, контроль природных резервуаров, контроль векторов, вакцинация разрешена (если вакцина существует), без лечения больных животных
События относятся к зоне внутри страны

Комментарий ИАЦ: **Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на территории Польши на 30.12.16 г.**

По данным срочных сообщений МЭБ в период с февраля 2014 г. по 30.12.2016 г. Польшей нотифицировано 184 очага АЧС. Из них 23 вспышки болезни произошли среди домашних животных и 161 – среди диких. Очаги заболевания зарегистрированы на территории Подляского, Люблинского и Мазовецкого воеводств. Вирус АЧС выявляли в 8 повятах Подляского воеводства (в Белостокском, Сокульском, Хайнувском, Семятыченском, Высокомазовецком, Замбрувском, Бельском, Монькском), в одном повяте Люблинского воеводства (Бяльском) и в одном повяте Мазовецкого воеводства (Лосицком).

В текущем году зарегистрировано 98 очагов АЧС в 10 повятах: Белостокском (6 очагов), Хайнувском (32), Семятыченском (23), Высокомазовецком (3), Замбрувском (1), Бельском (1), Бяльском (18), Лосицком (6), в Моньском (7) и Сокульском (1).



- **Африканская чума свиней**[4]

Украина



Срочное сообщение
Дата возникновения первичного очага: 26.12.16
Дата срочного уведомления OIE: 29.12.16
Проявление болезни: клиническая инфекция
Очаг 1: Vynogradiv, Vynogradivskiy, ZAKARPATS'KA
Дата возникновения: 26.12.16
Вид животных: дикие кабаны (чувствительных – 13, заболело – 3, пало – 3, уничтожено – 10, убито – 0)
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus)
Источник инфекции: неизвестен и изучается
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, дезинфекция/дезинфестация, карантин, надзор вне зоны сдерживания и/или защиты, stamping out, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, надзор в зоне сдерживания и/или защиты, контроль природных резервуаров, зонирование, вакцинация разрешена (если вакцина существует), без лечения больных животных
События относятся к зоне внутри страны

- **Африканская чума свиней**[5]

Украина



Отчет №15
Дата возникновения первичного очага: 24.10.15
Дата срочного уведомления OIE: 28.10.15
Проявление болезни: клиническая инфекция
Очаг 1: Petrodolyna, Ovidiopol''skiy, ODESSA
Дата возникновения: 27.12.16
Вид животных: домашние свиньи (восприимчивых – 2, заболело – 1, пало – 1, уничтожено – 1, убито – 0)
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus)
Источник инфекции: неизвестен и изучается
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, дезинфекция/дезинфестация, трассировка, аэрозольная обработка, карантин, надзор вне зоны сдерживания и/или защиты, stamping out, официальное уничтожение продуктов животного происхождения, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, надзор в зоне сдерживания и/или защиты, контроль природных резервуаров, зонирование, вакцинация разрешена (если вакцина существует), без лечения больных животных
События относятся к зоне внутри страны

---

[4] URL: http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=22130. – 29.12.2016.
[5] URL: http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=22130. – 29.11.2016.

Комментарий ИАЦ: **Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на территории Украины на 30.12.16 г.**

По данным МЭБ за период с 30.07.2012 г. по 30.12.2016 г. на территории Украины выявлено 138 очагов африканской чумы свиней. Из них 121 очаг – среди домашних животных и 17 – среди диких кабанов. В период наблюдения заболевание выявили в Ровненской, Киевской, Черниговской, Сумской, Житомирской, Полтавской, Запорожской, Одесской, Николаевской, Черкасской, Луганской, Кировоградской, Хмельницкой, Черновицкой, Винницкой, Волынской, Харьковской и Закарпатской областях.

В 2016 году в Украине зарегистрировано 87 очагов африканской чумы свиней.

Высокопатогенный грипп птиц[6]

Венгрия

Отчет №9

Дата возникновения первичного очага: 01.11.16

Дата срочного уведомления OIE: 04.11.16

Проявление болезни: клиническая инфекция

53 очага: BACS-KISKUN – 38, BEKES – 6, CSONGRAD – 7, HAJDU-BIHAR – 1, JASZ-NAGYKUN-SZOLNOK – 1

Дата возникновения: 05.12.16 – 22.12.16

Вид животных: птица с/х назначения (чувствительных – 887528, заболело**)



[6] URL: http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=22127. – 29.12.2016.

**неточные данные из-за отсутствия информации*
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) серотип H5N8
Источник инфекции: неизвестен и изучается, механический путь передачи, аэрогенный путь передачи, контакт с дикими видами
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, дезинфекция/дезинфестация, трассировка, stamping out, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, надзор в зоне сдерживания и/или защиты, зонирование, вакцинация запрещена, без лечения больных птиц
События относятся к зоне внутри страны

- **Высокопатогенный грипп птиц**[7]

<u>Китай</u>

Срочное сообщение
Дата возникновения первичного очага: 07.12.16
Дата срочного уведомления OIE: 28.12.16
Проявление болезни: клиническая инфекция
Очаг 1: Deyang, Mian Zhu, SICHUAN
Дата возникновения: 07.12.16
Вид животных: птицы с/х назначения (чувствительных – 49000, заболело – 13000, пало – 11000, уничтожено – 38000, убито – 0)
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) серотип H5N6
Источник инфекции: неизвестен и изучается
Принятые меры: скрининг, дезинфекция/дезинфестация, карантин, надзор вне зоны сдерживания и/или защиты, stamping out, официальное уничтожение продуктов животного происхождения, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, вакцинация разрешена (если вакцина существует), без лечения больных птиц
События относятся к зоне внутри страны

- **Высокопатогенный грипп птиц**[8]

<u>Китай</u>

Срочное сообщение
Дата возникновения первичного очага: 17.12.16
Дата срочного уведомления OIE: 28.12.16
Проявление болезни: клиническая инфекция
Очаг 1: Ili Kazak Autonomous Prefecture, Yining, XINJIANG
Дата возникновения: 17.12.16
Вид животных: птицы с/х назначения (чувствительных – 66619, заболело – 16000, пало – 10716, уничтожено – 55903, убито – 0)

---

[7] URL: http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=21867. – 28.12.2016.
[8] URL: http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=22062. – 28.12.2016.

Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) серотип H5N6
Источник инфекции: неизвестен и изучается
Принятые меры: скрининг, дезинфекция/дезинфестация, карантин, надзор вне зоны сдерживания и/или защиты, stamping out, официальное уничтожение продуктов животного происхождения, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, вакцинация разрешена (если вакцина существует), без лечения больных птиц
События относятся к зоне внутри страны

- **Высокопатогенный грипп птиц**[9]



Нидерланды
Отчет №4
Дата возникновения первичного очага: 25.11.16
Дата срочного уведомления OIE: 28.11.16
Проявление болезни: клиническая инфекция
Очаг 1: Boven Leeuwen, GELDERLAND
Дата возникновения: 19.12.16
Вид животных: птицы с/х назначения (чувствительных – 48082, заболело – 240, пало – 240, уничтожено – 47842, убито – 0)
Очаг 2: Stolwijk, ZUID-HOLLAND
Дата возникновения: 21.12.16
Вид животных: птицы с/х назначения (чувствительных – 6594, заболело – 39, пало – 39, уничтожено – 6555, убито – 0)
Очаг 3: Zoeterwoude, ZUID-HOLLAND
Дата возникновения: 24.12.16
Вид животных: птицы с/х назначения (чувствительных – 27000, заболело – 869, пало – 869, уничтожено – 26131, убито – 0)
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) серотип H5N8
Источник инфекции: неизвестен и изучается
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, скрининг, дезинфекция/дезинфестация, stamping out, контроль природных резервуаров, зонирование, вакцинация запрещена, без лечения больных птиц
События относятся к зоне внутри страны

- **Высокопатогенный грипп птиц**[10]



Нидерланды
Отчет №8
Дата возникновения первичного очага: 08.11.16
Дата срочного уведомления OIE: 11.11.16
Проявление болезни: клиническая инфекция
11 очагов: FRIESLAND – 3, GRONINGEN – 1, NOORD-HOLLAND – 2, OVERIJSSEL – 1, ZUID-HOLLAND – 3, UTRECHT – 1

---

[9] URL: http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=22018. – 28.12.2016.
[10] URL: http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=22121. – 28.12.2016.

Дата возникновения: 12.12.16 – 17.12.16
Вид животных: дикие виды птиц (заболело – 48, пало – 48, уничтожено – 0, убито – 0)
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus in wild birds) серотип H5N8
Источник инфекции: неизвестен и изучается
Принятые меры: вакцинация запрещена, без лечения больных птиц
События относятся к зоне внутри страны

- **Высокопатогенный грипп птиц**[11]



Польша
Отчет №10
Дата возникновения первичного очага: 28.10.16
Дата срочного уведомления OIE: 07.11.16
Проявление болезни: не указано
Очаг 1: Lubiszyn, Lubiszyn, Gorzowski, LUBUSKIE
Дата возникновения: 26.12.16
Вид животных: с/х птицы (чувствительных – 32064, заболело – 287, пало – 287, уничтожено – 31777, убито – 0)
Очаг 2: Zagorzyce, Pinczow, Pinczowski, SWIETOKRZYSKIE
Дата возникновения: 26.12.16
Вид животных: с/х птицы (чувствительных – 70, заболело –9, пало –9, уничтожено – 61, убито – 0)
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) серотип H5N8
Источник инфекции: неизвестен и изучается, контакт с дикими видами
Принятые меры: скрининг, дезинфекция/дезинфестация, трассировка, надзор вне зоны сдерживания и/или защиты, stamping out, официальное уничтожение продуктов животного происхождения, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, надзор в зоне сдерживания и/или защиты, зонирование, вакцинация запрещена, без лечения больных птиц
События относятся к зоне внутри страны

Информация по сообщениям СМИ

Украина. В Одесской и Закарпатской областях зафиксированы случаи АЧС[12]
В Одесской и Закарпатской областях 24 и 27 декабря зафиксирована гибель свиней. Об этом сообщается в оперативной информации Госпродпотребслужбы.
Отмечается, что в Одесской области в личном подсобном хозяйстве зарегистрирована гибель одной из двух свиней, которые содержались в хозяйстве. Кроме того, в Закарпатской области на территории подсобного хозяйства гостинично-развлекательного

---

[11] URL: http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=22110. – 29.12.2016.
[12] URL: http://latifundist.com/novosti/34051-v-odesskoj-i-zakarpatskoj-oblastyah-zafiksirovany-sluchai-achs. – 29.12.2016.

комплекса «Черная гора» обнаружено 3 трупа диких кабанов, которые содержались в вольерах.
При исследовании отобранных проб биоматериала установлен диагноз АЧС.



В Польше зарегистрировано несколько вспышек птичьего гриппа[13]
Вспышки птичьего гриппа произошли сразу на трех фермах. У кур и индюков обнаружили штамм H5N8. …Всех птиц пришлось уничтожить. Вокруг хозяйств ввели карантинную зону площадью в три квадратных километра…
Фермеров ветеринары призвали соблюдать правила безопасности: охранять свою живность, воду и корм от контактов с дикой птицей.
По мнению директора Национального совета птицеводства, причиной распространения птичьей болезни может быть сезонная миграция птиц, которые переносят этот вирус. В 2016 году в Польше зарегистрировано уже полтора десятка случаев птичьего гриппа. Сообщалось о вспышках этого заболевания в Болгарии и Греции.

В Гонконге выявили второй за месяц случай птичьего гриппа у человека[14]
Второй за месяц случай заражения человека вирусом птичьего гриппа H7N9 выявлен в специальном административном районе КНР Гонконг, сообщает местный центр по защите здоровья (CHP).
Вирус был выявлен у 70-летнего местного жителя, острые симптомы заболевания у которого стали проявляться 26 декабря… Ранее он побывал в Шэньчжэне и Чжуншане (провинция Гуандун), вернувшись в Гонконг 16 декабря. По словам пациента, он мог заразиться у уличной точки по продаже живой домашней птицы в городе Чжуншань. Кроме этого он покупал курицу-гриль в одном из районов Гонконга. В настоящий момент медики устанавливают источник заражения…
В Гонконге 25 декабря от птичьего гриппа скончался 75-летний мужчина.
В четверг комитет Шанхая по здравоохранению и планированию семьи сообщил о втором за последние девять дней случае заражения человека вирусом птичьего гриппа H7N9. Ранее, 21 декабря, в Шанхае у 45-летнего мужчины, приехавшего в Шанхай из провинции Цзянсу, также был выявлен птичий грипп H7N9.

---

[13] URL: https://www.intex-press.by/2016/12/29/v-polshe-zaregistrirovan-ptichij-gripp/. – 29.12.2016.
[14] URL: https://ria.ru/world/20161230/1484956074.html. – 30.12.2016.

На прошлой неделе сообщалось, что два человека умерли с 9 декабря в китайской провинции Аньхой от птичьего гриппа H7N9, еще три были заражены. Ранее сообщалось, что в течение недели в Китае, не считая Шанхая, были выявлены еще два случая заражения вирусом птичьего гриппа H7N9. Они были зафиксированы в Сямэне (провинция Фуцзянь) и Гонконге.
Впервые случай заболевания H7N9 был диагностирован у человека в Китае в марте 2013 года…

США. Третий олень с хронической изнуряющей болезнью обнаружен в юго-восточной Миннесоте[15]
Министерство природных ресурсов Миннесоты сообщило, что третий олень, инфицированный хронической изнуряющей болезнью, был обнаружен на юго-востоке Миннесоты.
В середине ноября Министерство природных ресурсов сообщило, что охотник убил оленя приблизительно в 8 километрах к северу от того места, где были найдены два предыдущих оленя, инфицированных хронической изнуряющей болезнью. Эти олени были убиты в 6,5 километрах к западу от Лейнсборо.
В попытке предупредить распространение хронической изнуряющей болезни Министерство природных ресурсов создало зону по борьбе с болезнью радиусом 16 километров вокруг Пре́стона, который граничит с Чатфилд, Арендал, Ка́нтон и Бристол.
Министерство природных ресурсов так же объявило о запрете местным жителям кормить оленей в округах Филмор, Хьюстон, Моуэр, Олмстед и Уинона. Запрет начнет действовать в конце декабря…

Индия. Сибирская язва у дикого слона[16]
Осмотр трупа слона, проведенный в пятницу в лесном массиве Madukkarai, показал, что животное пало от сибирской язвы. Аутопсия была проведена в субботу.
Районный лесничий S Ramasubramaniam сообщил о существовании большой вероятности, что он заразился болезнью от КРС. …Он добавил: «Мы подозреваем, что слон иммигрировал из штата Керала».

Индия. На фоне опасений, вызванных сибирской язвой, на западе Тамилнаду пали еще два слона[17]
Сегодня, еще два слона пали в округах Коимбату́р и Нилгири, Тамилнад, на фоне опасений относительно сибирской язвы, спровоцированных недавней гибелью двух других слонов.
В то время как девятилетний самец слона пал в результате внезапной болезни в лагере в соседнем тигрином заповеднике Мудумалай, округа Нилгири, сегодня утром труп слоненка был обнаружен в лесном массиве Сирумугай округа Коимбату́р.
Несмотря на то, что причина гибели обоих будет известна только после аутопсии, существуют подозрения, что слон, который пал в тигрином заповеднике Мудумалай мог страдать от сибирской язвы…, что заставило представителей лесничества, предпринять шаги по перемещению всех 23 слонов в лагере в соседние районы.

---

[15] URL: http://www.kaaltv.com/news/chronic-wasting-disease-southeastern-minnesota/4354691/. – 25.12.2016.
[16] URL: http://www.newindianexpress.com/states/tamil-nadu/2016/dec/25/anthrax-kills-wild-elephant-1552852.html. – 25.12.2016.
[17] URL: http://www.ptinews.com/news/8226752_2-more-elephants-die-in-west-TN-amid-anthrax-scare.html. – 26.12.2016.

По информации официальных лиц, сегодня утром у девятилетнего слона внезапно развилась дизентерия и во второй половине дня он пал.
26-летняя самка пала при схожих обстоятельствах в лагере в прошлом месяце.
…Смерть слонов в тигрином заповеднике Мудумалай и Сирумугай произошла вскоре после того как два слона пали в лесном массиве Madukkarai в соседнем округе Коимбатýр из-за сибирской язвы, которая была выявлена в результате аутопсии.
Администрация округа Коимбатýр уже предприняла шаги по применению вакцинации среди КРС против сибирской язвы на и вокруг территории Madukkarai с тем, чтобы предупредить распространение болезни.

Великобритания. Второй случай мыта подтвержден в Северном Уэльсе[18]
Второй случай смертельно опасной болезни лошадей был подтвержден в Северном Уэльсе. Еще одно животное при исследовании показало положительную реакцию на инфекцию мыта, после того как у него появились выделения из носа, что является одним из симптомов, связанных с болезнью, и было немедленно изолировано.
Животное находилось на территории того же хозяйства на острове Áнглси, что и первый случаи инфицирования, который был отмечен на прошлой неделе. По информации ветеринаров из клиники Bodrwnsiwn, которые находятся в Gwalchmai на острове Áнглси, последняя инфицированная лошадь недавно участвовала в соревнованиях.
…Хозяйство, на котором содержались обе лошади, было закрыто…

[18] URL: http://www.dailypost.co.uk/news/north-wales-news/second-case-deadly-horse-disease-12356389. – 21.12.2016.