РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В СТРАНАХ МИРА

№ 10
20 января 2017 г

Официальная информация МЭБ

1. Германия: инфекционная анемия лошадей
2. Индия: высокопатогенный грипп птиц
3. Нигер: высокопатогенный грипп птиц
4. Словакия: высокопатогенный грипп птиц
5. Украина высокопатогенный грипп птиц

Информация по сообщениям СМИ

1. Украина. В Тернопольской области уничтожают свиней
2. Украина. В Луганской области зафиксировали африканскую чуму свиней
3. Латвия. В хозяйстве, где зафиксирована вспышка свиной чумы, завершили ликвидацию животных
4. Украина. На Буковине продлили карантин из-за птичьего гриппа и гибели лебедей
5. В Чили зафиксирован второй случай вспышки вируса птичьего гриппа
6. Во Франции ситуация с птичьим гриппом начала стабилизироваться
7. Нигерия ищет новые меры по борьбе с птичьим гриппом
8. В Китае 140 жителей заражены птичьим гриппом
9. Правительство Монголии выделит почти $180 тыс для сохранения численности сайгаков
10. Украина. В Киеве введен карантин из-за вспышки бешенства

Официальная информация МЭБ

Новые вспышки в ранее благополучных странах

Инфекционная анемия лошадей[1]

Германия

Срочное сообщение

Дата возникновения первичного очага: 02.01.17

Дата срочного уведомления OIE: 18.01.17

Проявление болезни: клиническая инфекция

Очаг 1: Hohenburg, Amberg-Sulzbach, BAYERN

Дата возникновения: 02.01.17

Вид животных: лошади (чувствительных – 5, заболело – 1, уничтожено – 1)

Возбудитель инфекции: вирус (Equine infectious anaemia virus)

Источник инфекции: неизвестен и изучается



[1] URL: http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=22410. – 18.01.2017.

Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, скрининг, дезинфекция/дезинфестация, карантин, модифицированный stamping out, вакцинация запрещена, без лечения больных животных
События относятся ко всей стране

Новые вспышки в ранее неблагополучных странах

- **Высокопатогенный грипп птиц**[2]

Индия
Срочное сообщение
Дата возникновения первичного очага: 31.12.16
Дата срочного уведомления OIE: 19.01.17
Проявление болезни: клиническая инфекция
Очаг 1: Asha Foundation, Hathijan, Ahmedabad, GUJARAT
Дата возникновения: 31.12.16
Вид животных: птица с/х назначения (чувствительных – 191, заболело – 25, пало – 25)
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic influenza A virus) серотип H5N1
Источник инфекции: неизвестен и изучается
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, скрининг, дезинфекция/дезинфестация, аэрозольная обработка, карантин, stamping out, вакцинация запрещена, без лечения больных птиц
События относятся к зоне внутри страны

- **Высокопатогенный грипп птиц**[3]



Нигер
Отчет №2
Дата возникновения первичного очага: 21.02.16
Дата срочного уведомления OIE: 02.06.16
Проявление болезни: клиническая инфекция
Очаг 1: Quartier Plateau, Commune 3, TILLABERI
Дата возникновения: 05.12.16
Вид животных: птицы с/х назначения (чувствительных – 22, заболело – 14, пало – 14, уничтожено – 0, убито – 8)
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) серотип H5N1
Источник инфекции: неизвестен и изучается, ввод новых птиц, механический путь передачи
Принятые меры: вакцинация запрещена, без лечения больных птиц
Планируемые меры: контроль передвижения внутри страны, скрининг, дезинфекция/дезинфестация, трассировка, аэрозольная обработка, карантин, надзор вне зоны

---

[2] URL: http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=22380. – 19.01.2017.
[3] URL: http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=22443. – 19.01.2017.

сдерживания и/или защиты, stamping out, официальное уничтожение продуктов животного происхождения, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, надзор в зоне сдерживания и/или защиты, зонирование
События относятся к зоне внутри страны

- **Высокопатогенный грипп птиц**[4]



Словакия
Отчет №1
Дата возникновения первичного очага: 02.01.17
Дата срочного уведомления OIE: 12.01.17
Проявление болезни: клиническая инфекция
Очаг 1: Cicov, Komarno, NITRA
Дата возникновения: 09.01.17
Вид животных: лебедь шипун (заболело – 1, пало – 1, уничтожено – 0, убито – 0)
Очаг 2: Kava, Komarno, NITRA
Дата возникновения: 09.01.17
Вид животных: лебедь шипун (заболело – 5, пало – 5, уничтожено – 0, убито – 0)
Очаг 3: Landor, Komarno, NITRA
Дата возникновения: 09.01.17
Вид животных: лебедь шипун (заболело – 2, пало – 2, уничтожено – 0, убито – 0)
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic influenza A virus) серотип H5N8
Источник инфекции: неизвестен и изучается
Принятые меры: официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, надзор в зоне сдерживания и/или защиты, контроль природных резервуаров, зонирование, вакцинация запрещена, без лечения больных птиц
События относятся к зоне внутри страны

- **Высокопатогенный грипп птиц** [5]



Украина
Отчет №1
Дата возникновения первичного очага: 01.01.17
Дата срочного уведомления OIE: 12.01.17
Проявление болезни: нет информации
Очаг 1: Vilkhovets, Borschivskiy, TERNOPL'
Дата возникновения: 15.01.17
Вид животных: лебедь-шипун (заболело – 21, пало – 21, уничтожено – 0, убито – 0)
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic influenza A virus) серотип H5N8
Источник инфекции: неизвестен и изучается
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, дезинфекция/дезинфестация, трассировка, карантин, надзор вне зоны сдерживания и/или за-

---

[4] URL: http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=22422. – 19.01.2017.
[5] URL: http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=22433. – 18.01.17.

щиты, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, надзор в зоне сдерживания и/или защиты, контроль природных резервуаров, зонирование, вакцинация запрещена, без лечения больных птиц
События относятся к зоне внутри страны

Информация по сообщениям СМИ

Украина. В Тернопольской области уничтожают свиней[6]
В Тернопольской области обнаружили африканскую чуму, от которой гибнут свиньи. За последние четыре дня в селе Залужье погибло более 10 домашних животных.
"Первое тревожное сообщение поступило еще 16 января от одного из жителей частного хозяйства. Труп животного осмотрели специалисты. Именно они подтвердили, что животное умерло от африканской чумы свиней", – сообщает тернопольская полиция.
С 19 января, согласно решению специальной комиссии, на территории 3-километровой зоны от очага заболевания объявлен карантин…
Сегодня в зоне особой опасности находится около ста двадцати голов животных. Срок действия карантина – 40 дней от уничтожения последней свиньи. Все потери людям должно компенсировать государство.

Украина. В Луганской области зафиксировали африканскую чуму свиней[7]
В Луганской области в городе Сватово ветеринары Госпотребслужбы зафиксировали …гибель от АЧС одной свиньи в частном подсобном хозяйстве в городе Сватово.
Диагноз АЧС подтвержден лабораторными исследованиями. В очагах заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС. …С начала года в Украине зафиксировали 5 вспышек АЧС.

Латвия. В хозяйстве, где зафиксирована вспышка свиной чумы, завершили ликвидацию животных[8]
В расположенном близ Кримулды хозяйстве Rukas, где в конце прошлой недели констатировали вспышку африканской свиной чумы, в ночь на четверг, 19 января, завершили ликвидацию животных… В данный момент в хозяйстве чистят и дезинфицируют технику и оборудование, после те же процедуры проведут в загоне для свиней. Продолжается сбор и уничтожение корма.
Продовольственно-ветеринарная служба продолжает расследование, цель которого — выяснить, как чума свиней появилась на ферме…

Украина. На Буковине продлили карантин из-за птичьего гриппа и гибели лебедей[9]
…По словам специалистов, 17 января погибла один птица, 18 января – две. Из-за этого карантин в селе продлили до 1 февраля.

---

[6] URL: http://www.segodnya.ua/regions/lvov/vokrug-sela-ternopolskoy-oblasti-reshili-perebit-vsey-sviney--789893.html. – 19.01.2017.
[7] URL: https://ru.slovoidilo.ua/2017/01/19/novost/obshhestvo/v-luganskoj-oblasti-zafiksirovali-afrikanskuyu-chumu-svinej. – 19.01.2017.
[8] URL: http://www.lsm.lv/ru/statja/kriminal/novosti/v-hozjaystve-gde-zafiksirovana-vspishka-svinoy-chumi-zavershili-likvidaciyu-zhivotnih.a219826/. – 19.01.2017.
[9] URL: http://odesa.depo.ua/rus/chernovtsy/na-bukovini-prodovzhili-karantin-cherez-ptashiniy-grip-ta-19012017140900. – 19.01.2017.

Сейчас ветеринары говорят о 47 мертвых птицах, погибших от высокопатогенного птичьего гриппа. Здоровым лебедям вакцинацию не проводили, ведь вакцины нет ни в области, ни в Украине.

В Чили зафиксирован второй случай вспышки вируса птичьего гриппа[10]

В центральной части Чили зафиксирована новая вспышка птичьего гриппа…

Вирус был обнаружен на птицеферме в центральной части провинции Вальпараисо, говорится в заявлении министерства сельского хозяйства и животноводства. Вирус принадлежит к штамму H7, который обладает низкой патогенностью. Ни одна птица не умерла, однако в качестве профилактических мер забьют около 35 тыс. индеек.

Напомним, вспышка вируса птичьего гриппа в Вальпараисо стала второй по счету в Чили за текущий месяц. Первый случай также был зафиксирован в провинции Вальпараисо примерно две недели назад.

Во Франции ситуация с птичьим гриппом начала стабилизироваться[11]

Франция снижает уровень профилактических мер по предотвращению распространения вируса птичьего гриппа, ситуация начинает стабилизироваться, заявил министр сельского хозяйства Франции Стефан Ле Фоль…

…Напомним, в текущем месяце в рамках профилактических мер во Франции забили 800 тыс. домашних птиц. Ранее около 1 млн домашних птиц погибли или были забиты на птицефермах, где был обнаружен вирус H5N8. Начиная с конца 2016 года, было зафиксировано 152 вспышки вируса птичьего гриппа…

Нигерия ищет новые меры по борьбе с птичьим гриппом[12]

В Нигерии провели конференцию, посвященную поиску новых решений по борьбе и предотвращению распространения птичьего гриппа.

Штамм H5N1 вируса стал проблемой для местного птицеводческого сектора в течение минувшего года, но недавно в стране был идентифицирован штамм H5N8. Штамм H5N8 оказался крайне разрушительным для птицеводческого сектора Европы в последние месяцы. Местные СМИ предполагают, что миллионы птиц в настоящее время пострадали от заболевания.

Только одна вспышка птичьего гриппа штамма H5N8 была выявлена Нигерии Всемирной организацией по охране здоровья животных (МЭБ) в настоящее время, и это было в небольшом поголовье размером 250 птиц в штате Кано.

…Чиновники встретились, чтобы рассмотреть прошлый опыт и выработать программу осуществления превентивных мер против птичьего гриппа. …Главными проблемами были названы отсутствие соответствия внутрихозяйственных карантинных мер и ограничение движения зараженной птицы, а также нарушение мер биологической безопасности, что приводит к быстрому распространению болезни в другие районы и штаты страны, а также нежелание некоторых птицеводов проводить регистрацию птицы в Государственной системе ветеринарных услуг для облегчения контроля и регулирования…

---

[10] URL: https://regnum.ru/news/accidents/2228480.html. – 18.01.2017.

[11] URL: https://regnum.ru/news/economy/2228974.html – 19.01.2017.

[12] URL: http://meatinfo.ru/news/nigeriya-ishchet-novie-meri-po-borbe-s-ptichim-grippom-367505. – 19.01.2017.

140 жителей Китая заражены птичьим гриппом[13]

С октября прошлого года 140 жителей Китая инфицированы вирусом птичьего гриппа H7N9, 37 из них скончались. Большинство заражённых живут в провинции Цзянсу – 58 человек, в провинции Чжэцзян – 23 человека, и в провинции Аньхой – 14 человек, а в провинции Гуандун обнаружены 22 инфицированных.

В последнее время РК ежедневно посещают 33 тыс. китайцев, что тревожит южнокорейские госведомства здравоохранения…

Правительство Монголии выделит почти $180 тыс. для сохранения численности сайгаков[14]

Правительство Монголии приняло решение о выделении 447 миллионов тугриков ($179,5 тыс.) для сохранения сайгаков, которые пострадали от инфекционной болезни, сообщает монгольский портал Gogo[15].

Согласно данным по состоянию на 9 января, в Монголии погибло около 693 сайгаков. Монгольские сайгаки один из исчезающих видов на планете. В 2015 году численность сайгаков в Монголии составляла 13 тыс. в то время как глобальная популяция сайгака оценивалась в 120 тыс. Сегодня Сайгака можно найти только в Казахстане, Узбекистане, России и Монголии.

Украина. В Киеве введен карантин из-за вспышки бешенства[16]

В Днепровском районе Киева введен двухмесячный карантин из-за обнаружения вспышки бешенства. …Введенные ограничения будут действовать на протяжении 60 дней с момента последней фиксации заболевания на бешенство. Ранее бешенство было выявлено у кошки, которая содержалась в одной из квартир…

---

[13] URL: http://k-window.com/breaking/140-zhitelej-kitaya-zarazheny-ptichim-grippom/. – 19.01.2017.

[14] URL: http://ca-news.org/news:1358618. – 19.01.2017.

[15] URL: http://mongolia.gogo.mn/r/156877. – 19.01.2017.

[16] URL: http://apostrophe.ua/news/society/kiev/2017-01-19/v-kieve-vveden-karantin-iz-za-vspyishki-beshenstva/83984. – 19.01.2017.