РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В СТРАНАХ МИРА

№ 12
23 января 2017 г

Официальная информация МЭБ

1. Казахстан: высокопатогенный грипп птиц
2. Израиль: болезнь Ньюкасла
3. Франция: блютанг
4. Германия: высокопатогенный грипп птиц
5. Индия: высокопатогенный грипп птиц
6. Польша: высокопатогенный грипп птиц
7. Румыния: высокопатогенный грипп птиц
8. Сербия: высокопатогенный грипп птиц
9. Словакия: высокопатогенный грипп птиц
10. Хорватия: высокопатогенный грипп птиц
11. Швеция: геморрагическая болезнь кроликов

Информация по сообщениям СМИ

1. Латвия. Африканская чума впервые выявлена у кабана в Вентспилсском крае
2. Латвия. Сейм поддержал введение чрезвычайной ситуации из-за АЧС
3. Еще в двух областях Украины зафиксированы вспышки африканской чумы свиней (АЧС)
4. Украина. В Славянске зафиксирован случай африканской чумы свиней
5. Украина. На Донбассе введен карантин из-за африканской чумы: дезинфекция транспорта и ветеринарно-полицейские заслоны
6. В Украине наблюдается осложнение эпизоотической ситуаций по АЧС
7. Украина. В Тернопольской области вспышка птичьего гриппа
8. Болгария. На пляже в Бургасе и на пляже в районе Созополя — были найдены мертвые лебеди
9. Беларусь запретила ввоз птицы из Нидерландов из-за птичьего гриппа
10. Греция сообщила о вспышке гриппа птиц H5N8 на куриной ферме.
11. США. Специальная охота на оленей на юго-востоке Миннесоты будет расширена после обнаружения шести животных с положительной реакцией на хроническую изнуряющую болезнь

Официальная информация МЭБ

Новые вспышки в ранее благополучных странах

Высокопатогенный грипп птиц [1]

Казахстан

Срочное сообщение

Дата возникновения первичного очага: 16.01.17

Дата срочного уведомления OIE: 20.01.17

---

[1] URL: http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=22463. – 20.01.2017.

Проявление болезни: клиническая инфекция
Очаг 1: Aktau city, 14, MANGYSHLAK
Дата возникновения: 16.01.17
Вид животных: сем. Утиные (заболело – 2, пало – 2, уничтожено – 0, убито – 0)
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic influenza A virus) серотип H5
Источник инфекции: неизвестен и изучается
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, скрининг, дезинфекция/дезинфестация, надзор вне зоны сдерживания и/или защиты, зонирование, вакцинация разрешена (если вакцина существует), без лечения больных птиц
События относятся к зоне внутри страны

Новые вспышки в ранее неблагополучных странах

- **Болезнь Ньюкасла**[2]

Израиль



Отчет №31
Дата возникновения первичного очага: 22.12.13
Дата срочного уведомления OIE: 24.12.13
Проявление болезни: клиническая инфекция
32 очага: HADAROM – 10, HAIFA – 6, HAZAFON – 16
Дата возникновения: 07.01.16 – 09.01.17
Вид животных: птица с/х назначения (чувствительных – 1315342, заболело – 6000**, пало – 152800, уничтожено – 402200, убито – 691800)
***неточные данные из-за отсутствия информации*
Возбудитель инфекции: вирус, Newcastle disease virus
Источник инфекции: неизвестен и изучается
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, скрининг, дезинфекция/дезинфестация, карантин, stamping out, зонирование, вакцинация возможна (при наличии вакцины), без лечения больных птиц
Планируемые меры: вакцинация в ответ на вспышку
События относятся ко всей стране

- **Блютанг (КЛО)**[3]

Франция



Отчёт №60
Дата возникновения первичного очага: 21.08.15
Дата срочного уведомления OIE: 11.09.15
Проявление болезни: клиническая инфекция
277 очагов: AIN – 22, ALLIER – 4, ARDICHE – 1, AVEYRON – 2, CANTAL – 9, CHARENTE-MARITIME – 1, CORRIZE – 1, COTE-D'OR – 3, CREUSE – 1, DEUX-SIVRES – 7, DOUBS – 5, HAUTE-LOIRE – 48, HAUTE-

---

[2] URL: http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=22161. – 18.01.2017.
[3] URL: http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=22367. – 16.01.2017.

MARNE – 1, HAUTES-PYRЙNЙES – 1, HAUTE-SAVOIE – 1, HAUTE-VIENNE – 1, ISИRE – 5, JURA – 11, LOIRE – 48, LOIRE-ATLANTIQUE – 3, LOT – 1, MAINE-ET-LOIRE – 1, LOZИRE – 2, NIИVRE – 2, PUY-DE-DOME – 58, RHONE – 9, SAONE-ET-LOIRE – 23, VENDЙE – 5, VOSGES – 1

Дата возникновения: 10.10.16 – 11.01.17

Вид животных: крупный рогатый скот (чувствительных – 41035, заболело – 358, пало – 0, уничтожено – 0, убито – 0)

овцы (чувствительных –50, заболело – 1, пало – 0, уничтожено – 0, убито – 0)

Возбудитель инфекции: вирус (Bluetongue virus) серотип 8

Источник инфекции: неизвестен и изучается, пробы взяты в рамках аналитического наблюдения

Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, скрининг, вакцинация в ответ на вспышку, дезинфекция/дезинфестация, надзор вне зоны сдерживания и/или защиты, надзор в зоне сдерживания и/или защиты, зонирование, контроль векторов передачи, без лечения больных животных

События относятся ко всей стране

- **Высокопатогенный грипп птиц**[4]



Германия

Отчет №17

Дата возникновения первичного очага: 07.11.16

Дата срочного уведомления OIE: 09.11.16

Проявление болезни: клиническая инфекция

Очаг 1: Eydelstedt, Diepholz, NIEDERSACHSEN

Дата возникновения: 16.01.17

Вид животных: птицы с/х назначения (чувствительных – 11050, заболело – 226, пало – 226, уничтожено – 10824, убито – 0)

Очаг 2: Alt Zauche-WuЯwerk, Dahme-Spreewald, BRANDENBURG

Дата возникновения: 17.01.17

Вид животных: птицы с/х назначения (чувствительных –9376, заболело – 12, пало – 12, убито – 0)

Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) серотип H5N8

Источник инфекции: неизвестен и изучается

Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, скрининг, дезинфекция/дезинфестация, трассировка, карантин, надзор вне зоны сдерживания и/или защиты, stamping out, официальное уничтожение продуктов животного происхождения, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, надзор в зоне сдерживания и/или защиты, контроль природных резервуаров, зонирование, вакцинация запрещена, без лечения больных птиц

События относятся ко всей стране

- **Высокопатогенный грипп птиц**[5]

---

[4] URL: http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=22412. – 18.01.2017.

[5] URL: http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=22465. – 19.01.2017.

Индия

Срочное сообщение



Дата возникновения первичного очага: 14.10.16
Дата срочного уведомления OIE: 19.01.17
Проявление болезни: клиническая инфекция
Очаг 1: New Delhi, New Delhi, Delhi, DELHI
Дата возникновения: 14.10.16
Вид животных: сем. Пеликановые, зоопарк (чувствительных – 6, заболело – 6, пало – 6, уничтожено – 0, убито – 0)
Очаг 2: Gwalior, Gwalior, Gwalior, MADHYA PRADESH
Дата возникновения: 18.10.16
Вид животных: белый аист, зоопарк (чувствительных – 28, заболело – 28, пало – 28, уничтожено – 0, убито – 0)
Очаг 3: Sri Chamarajendra Zoological Gardens, Mysuru, Mysuru, Mysore, KARNATAKA
Дата возникновения: 28.12.16
Вид животных: серый гусь, зоопарк (чувствительных – 4, заболело – 4, пало – 4, уничтожено – 0, убито – 0)
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic influenza A virus) серотип H5N8
Источник инфекции: неизвестен и изучается
Принятые меры: скрининг, дезинфекция/дезинфестация, аэрозольная обработка, карантин, вакцинация запрещена, без лечения больных птиц
События относятся к зоне внутри страны

- **Высокопатогенный грипп птиц**[6]

Польша

Отчет №15
Дата возникновения первичного очага: 28.10.16
Дата срочного уведомления OIE: 07.11.16
Проявление болезни: не указано
Очаг 1: Popielarnia, Wiskitki, Zyrardowski, MAZOWIECKIE
Дата возникновения: 18.01.17
Вид животных: птицы с/х назначения (чувствительных – 60, заболело – 14, пало – 14, уничтожено – 34, убито – 0)
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) серотип H5N8
Источник инфекции: неизвестен и изучается
Принятые меры: скрининг, дезинфекция/дезинфестация, трассировка, надзор вне зоны сдерживания и/или защиты, stamping out, официальное уничтожение продуктов животного происхождения, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, надзор в зоне сдерживания и/или защиты, зонирование, вакцинация запрещена, без лечения больных птиц
События относятся к зоне внутри страны

---

[6] URL: http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=22449. – 20.01.2017.

- **Высокопатогенный грипп птиц**[7]

Румыния

Отчет №8

Дата возникновения первичного очага: 22.11.16

Дата срочного уведомления OIE: 29.11.16

Проявление болезни: не указано

Очаг 1: Constanta, CONSTANTA

Дата возникновения: 12.01.17

Вид животных: лебедь-кликун (заболело – 1, пало – 1, уничтожено – 0, убито – 0)

Очаг 2: Constanta, CONSTANTA

Дата возникновения: 14.01.17

Вид животных: лебедь-кликун (заболело – 1, пало – 1, уничтожено – 0, убито – 0)

Очаг 3: Constanta, CONSTANTA

Дата возникновения: 14.01.17

Вид животных: лебедь-кликун (заболело – 1, пало – 1, уничтожено – 0, убито – 0)

Очаг 4: Catrunesti, Catrunesti, IALOMITA

Дата возникновения: 14.01.17

Вид животных: лебедь-кликун (заболело – 1, пало – 1, уничтожено – 0, убито – 0)

Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) серотип H5N8

Источник инфекции: неизвестен и изучается, контакт с зараженными птицами на выпасе/водопое

Принятые меры: скрининг, дезинфекция/дезинфестация, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, контроль природных резервуаров, зонирование, вакцинация запрещена, без лечения больных птиц

События относятся к зоне внутри страны

- **Высокопатогенный грипп птиц**[8]



Сербия

Отчет №4

Дата возникновения первичного очага: 30.11.16

Дата срочного уведомления OIE: 06.12.16

Проявление болезни: не указано

Очаг 1: Strahilovo, Sremski Karlovci, Juhnobački, SRBIJA

Дата возникновения: 21.12.16

Вид животных: евразийский сарыч (канюк) (заболело – 1, пало – 0, уничтожено – 0, убито – 0)

Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) серотип H5N8

Источник инфекции: неизвестен и изучается

---

[7] URL: http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=22431. – 19.01.2017.

[8] URL: http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=22405. – 18.01.2017.

Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, вакцинация запрещена, без лечения больных птиц
События относятся к зоне внутри страны

- **Высокопатогенный грипп птиц**[9]



Словакия
Отчет №1
Дата возникновения первичного очага: 24.12.16
Дата срочного уведомления OIE: 29.12.16
Проявление болезни: субклиническая инфекция
Очаг 1: Chmelov (Podhrabina), Presov, PRESOV
Дата возникновения: 10.01.17
Вид животных: птицы с/х назначения (чувствительных – 24, заболело – 14, пало – 14, уничтожено – 11, убито – 0)
Очаг 2: Horna Krupa, Trnava, TRNAVA
Дата возникновения: 12.01.17
Вид животных: птицы с/х назначения (чувствительных – 35, заболело – 6, пало – 6, уничтожено – 29, убито – 0)
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) серотип H5N8
Источник инфекции: неизвестен и изучается
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, дезинфекция/дезинфестация, трассировка, надзор вне зоны сдерживания и/или защиты, stamping out, официальное уничтожение продуктов животного происхождения, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, надзор в зоне сдерживания и/или защиты, контроль природных резервуаров, зонирование, вакцинация запрещена, без лечения больных птиц
События относятся к зоне внутри страны

- **Высокопатогенный грипп птиц**[10]

Хорватия
Отчет №4
Дата возникновения первичного очага: 30.10.16
Дата срочного уведомления OIE: 10.11.16
Проявление болезни: не указано
Очаг 1: Soderica lake, Soderica lake, Legrad, KOPRIVNICKO-KRIZEVACKA
Дата возникновения: 10.01.17
Вид животных: лебедь-шипун (заболело – 5, пало – 5, уничтожено – 0, убито – 0)
Очаг 2: Virovitica city, Virovitica city, Virovitica, VIROVITICKO-PODRAVSKA
Дата возникновения: 11.01.17
Вид животных: большой баклан (заболело – 1, пало – 1, уничтожено – 0, убито – 0)

---

[9] URL: http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=22428. – 19.01.2017.
[10] URL: http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=22435. – 19.01.2017.

Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) серотип H5N8
Источник инфекции: неизвестен и изучается
Принятые меры: вакцинация запрещена, без лечения больных птиц
События относятся к зоне внутри страны

- **Геморрагическая болезнь кроликов**[11]



Швеция
Срочное сообщение
Дата возникновения первичного очага: 15.11.16
Дата срочного уведомления OIE: 20.01.17
Проявление болезни: нет информации
Очаг 1: Hallands Vдderц, Hallands Vдderц, Bestad, SKENE LДN
Дата возникновения: 15.11.16
Вид животных: горный заяц (заболело –1, пало – 1, уничтожено – 0, убито – 0)
Возбудитель инфекции: вирус (Rabbit haemorrhagic disease virus), серотип RHDV2
Источник инфекции: неизвестен и изучается
Принятые меры: вакцинация разрешена (если вакцина существует), без лечения больных животных
События относятся ко всей стране

Информация по сообщениям СМИ

Латвия. Африканская чума впервые выявлена у кабана в Вентспилсском крае[12]
Инспекторы Продовольственно-ветеринарной службы на этой неделе обнаружили 23 кабана, погибших от африканской чумы свиней, и два кабана впервые обнаружены в Вентспилсском крае — в Анцской волости.
Трое погибших животных обнаружено в Мерсрагской волости, по два — в Индранской, Марсненской и Валской волости, по одному — в Балтинавской, Лаздулейской, Страдской, Иршской, Бебрской, Ледургской, Малпилсской, Веселавской, Каунатской, Фрейманьской, Кайвской и Барбельской волостях.
Всего в этом году АЧС обнаружена у 6 кабанов в 30 волостях 23 краев, а в прошлом году у 1146 кабанов.

Латвия. Сейм поддержал введение чрезвычайной ситуации из-за АЧС[13]
Сейм 19 января поддержал введение чрезвычайной ситуации в затронутом африканской чумой свиней (АЧС) Кримулдском крае, в Адажском крае, где в случае необходимости будут сжигаться трупы убитых животных, и в Саласпилсском крае, где находится второе хозяйство, на котором обнаружена АЧС.

---

[11] URL: http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=22452. – 20.01.2017.
[12] URL: http://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/afrikanskaya-chuma-vpervye-vyyavlena-u-kabana-v-ventspilsskom-krae.d?id=48432195. – 21.01.2017.
[13] URL: http://rus.tvnet.lv/novosti/obschjestvo/350787-sjeym_poddjerzhal_vvjedjenije_chrjezvichaynoy_situacii_izza_achs. – 19.01.2017.

Еще в двух областях Украины зафиксированы вспышки африканской чумы свиней (АЧС)[14]

…Гибель свиней от АЧС зафиксирована в домохозяйствах Збаража (Тернопольская область) и 17 января в с. Поповка (Великобагачанский район, Полтавская область). В данный момент в очагах заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС.

…С начала 2012 года было изъято и уничтожено 90 тысяч больных животных. По состоянию на 2 декабря 2016 года карантин продолжал действовать в 18 неблагополучных пунктах по АЧС в Николаевской (2), Одесской (5), Харьковской (1), Полтавской (2), Киевской (2), Хмельницкой (3), Черкасской (2) и Ровенской (1) областях.

При проведении мероприятий по ликвидации АЧС начиная с 2012 года в эпизоотических очагах изъято и уничтожено более 90 тыс. голов свиней, в частности в 2016 году свыше 26 484 голов. Мероприятия продолжаются.

Украина. В Славянске зафиксирован случай африканской чумы свиней[15]

В Славянске в одном из частных домов микрорайона Славкурорт зафиксирован случай заражения свиньи африканской чумой… Результаты анализа Днепропетровской лаборатории подтвердили случай заражения свиней африканской чумой.

Двор, в котором был зафиксирован случай, изолирован коммунальщиками и военными. Уничтожению подвергается только то свиное поголовье, которое находилось в этом дворе. Больше никаких принудительных забоев в городе проводить не будут…

Украина. На Донбассе введен карантин из-за африканской чумы: дезинфекция транспорта и ветеринарно-полицейские заслоны[16]

В Сватовском районе Луганской области вводятся карантинные мероприятия. По информации властей, данные меры вызваны вспышкой заболевания африканской чумой свиней в хозяйстве одного из местных жителей.

…Сейчас принято решение установить два карантинных ветеринарно-полицейских поста в районе эпизоотического очага и обеспечить дезинфекцию транспорта, а также назначить зону защиты в радиусе 3 километров и с зоной надзора в 20 километров. Карантин продлится 30 дней…

В Украине наблюдается осложнение эпизоотической ситуаций по АЧС[17]

…Согласно информации Держпродспоживслужбы, в 2017 году на территории Украины зарегистрировано 6 случаев заболевания свиней АЧС:

1. Луганская область, Старобельський район, с. Чмыревка - подсобное хозяйство

---

[14] URL: http://comments.ua/society/572143-vspishki-chumi-sviney-zafiksirovali.html. – 20.01.2017.
URL: http://poltava.depo.ua/rus/poltava/na-poltavshchini-stavsya-noviy-spalah-afrikanskoyi-chumi-sviney-20012017145800. – 20.01.2017.

[15] URL: http://novosti.dn.ua/news/265836-v-slavyanske-zafyksyrovan-sluchay-afrykanskoy-chumy-svyney. – 22.01.2017.

[16] URL: http://slavdelo.dn.ua/2017/01/20/na-donbasse-vveden-karantin-iz-za-afrikanskoy-chumyi-dezinfektsiya-transporta-i-veterinarno-politseyskie-zaslonyi/. – 20.01.2017.

[17] URL: http://shkvarki.org/dobropole/item/12905-upravlenie-derzhprodspozhivsluzhby-v-dobropolskom-rajone-v-ukraine-nablyudaetsya-oslozhnenie-epizooticheskoj-situatsij-po-achs. – 22.01.2017.

2. Николаевская область, Домановский район, пгт. Домановка, ул. Пастера, 15, СТФ ПСП им. Суворова
3. Кировоградская область, Новоукраинский район, с. Ровное, ООО "Чапаєва"
4. Одесская область, Саратский район, с. Ярославка (частный сектор)
5. Харьковская область, Дергачевський район, с. Белаши (частный сектор)
6. Луганская область, г. Сватово (частный сектор)
Карантин по данному заболеванию продолжает действовать в 19 неблагополучных пунктах по АЧС - в 11 областях Украины (Николаевская (2), Одесская (2), Полтавская (3), Киевская (1), Хмельницкая (2), Черкасская (2), Житомирская (1), Кировоградская (2), Закарпатская (1), Луганская (2), Харьковская (1))…

Украина. В Тернопольской области вспышка птичьего гриппа[18]
Среди диких лебедей, зимующих на речке Днестр вблизи села Вильховец Мельнице-Подольской общины Борщевского района, зарегистрирована вспышка птичьего гриппа…
Как сообщает пресс-служба Тернопольского областного лабораторного центра Министерства охраны здоровья Украины, в биоматериале методом ПЦР выявлено РНК вируса птичьего гриппа типа, А субтипа Н5. В ячейке заболевания принимаются меры по локализации и предотвращению вируса. …В начале текущего 2017 года аналогичные вспышки фиксировались еще в двух областях Украины – Черновицкой и Одесской.

Болгария. На пляже в Бургасе и на пляже в районе Созополя — были найдены мертвые лебеди[19]
На днях, на пляже в Бургасе и на пляже в районе Созополя были найдены два мертвых лебедя. Как стало известно, в обоих случаях птицы погибли от птичьего гриппа.
Еще погибшие птицы были ранее найдены на пляже в районе Сарафово. Однако, причину их гибели пока не установили.
Отметим, что в Болгарии уже существует более 30-ти мест, где от птичьего гриппа гибнут дикие птицы.
К слову, в Бургасской области, в районе селения Аркутино и Прилепа, первые дикие птицы погибли от птичьего гриппа еще два месяца назад.
Поговаривают о том, что на территории страны уже погибли более 110 000 диких птиц.
А в Бургасской области по-прежнему запрещена охота и транспортировка птиц и мяса птицы. Хотя, гибели домашних птиц пока зафиксировано не было.

Беларусь запретила ввоз птицы из Нидерландов из-за птичьего гриппа[20]
Беларусь запретила ввоз в республику птицы из Нидерландов из-за регистрации там многочисленных случаев заболевания птиц высокопатогенным гриппом.
"По данным МЭБ, за период с 8 ноября 2016 года по 10 января 2017 года на административных территориях Гронинген, Зеландия, Оверэйссел, Северный Брабант, Северная Голландия, Утрехт, Флеволанд, Фрисландия и Южная Голландия Нидерландов зарегистрировано 3 876 случаев заболевания птиц высокопатогенным гриппом", - говорится в указании, размещенном на сайте департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси

---

[18] URL: http://joinfo.ua/incidents/1194596_V-Ternopolskoy-oblasti-vspishka-ptichego-grippa.html. – 22.01.2017.
[19] URL: http://bourgas.ru/na-plyazhe-v-burgase-nashli-mertvogo-lebedya/. – 21.01.2017.
[20] URL: http://www.interfax.by/news/belarus/1219094. – 21.01.2017.

В данной связи, отмечается там, с 21 января вводятся временные ограничения на ввоз в республику из Нидерландов живой птицы, инкубационного яйца, диких, зоопарковых и цирковых восприимчивых животных, мяса птицы, яичного порошка, меланжа, альбумина и других пищевых продуктов переработки куриного яйца, пуха и пера. Запрет также распространяется на корма и кормовые добавки из птицы, охотничьи трофеи, а также бывшее в употреблении оборудование для перевозки птицеводческой продукции, содержания, убоя и разделки птицы.
Одновременно отменены все ранее выданные разрешения на ввоз в Беларусь такой продукции из этой страны.
В предыдущем году Беларусь вводила запрет на ввоз птицы из ряда регионов Франции, Польши, Венгрии, Дании, Хорватии, Швейцарии, Нидерландов, Австрии, Румынии, Украины, Сербии, Швеции, России из-за зарегистрированных там случаев заболевания птиц гриппом.

Греция сообщила о вспышке гриппа птиц H5N8 на куриной ферме[21]

В четверг МЭБ, ссылаясь на греческое министерство по вопросам фермерской деятельности, сообщило, что в Греции была отмечена вспышка вируса ВПГП H5N8 среди несушек на ферме в южной части страны.
Страна уже сообщила о случае H5N8 у лебедя в декабре, но это первая вспышка на ферме. Около 28 000 кур пали из-за данного вируса.
По информации МЭБ, в последние месяцы вирус гриппа птиц H5N8 распространился в европейских странах, при этом на настоящий момент поражены были 20 из них.

США. Специальная охота на оленей на юго-востоке Миннесоты будет расширена после обнаружения шести животных с положительной реакцией на хроническую изнуряющую болезнь[22]

Во вторник Департамент природных ресурсов сообщил, что шесть оленей на юго-востоке Миннесоты показали положительную реакцию на хроническую изнуряющую болезнь. С ноября положительную реакцию на хроническую изнуряющую болезнь показали 3 взрослые самки и три взрослых самца…
Наиболее недавно обнаруженное инфицированное животное было убито охотником в ходе специального 16-дневного сезона, который начался 31 декабря и закончился в воскресенье. Сезон был организован Департаментом природных ресурсов с целью сократить количество оленей в зоне по контролю болезни площадью 960 км^2 на юго-востоке, а также определить превалентность болезни на ее территории. Живых животных невозможно протестировать на хроническую изнуряющую болезнь.
Специалисты по управлению популяцией диких животных поставили цель убить и протестировать 900 взрослых оленей…
Теперь, когда среди 640 взрослых протестированных оленей было отмечено 6 положительных случаев на хроническую изнуряющую болезнь, ведущий исследователь по диким животным Департамента природных ресурсов Lou Cornicelli сообщил, что дополнительно необходимо будет провести убой еще большего количества оленей с целью определения того насколько широким или ограниченным является распространение болезни…

---

[21] URL: http://uk.reuters.com/article/uk-health-birdflu-greece-idUKKBN1522A2?il=0. – 18.01.2017.
[22] URL: http://lacrossetribune.com/sports/local/special-se-minnesota-deer-hunt-to-expand-after-sixth-cwd/article_a99fda2a-244d-5def-b71a-0b7d0dffad05.html. – 19.01.2017.