РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В СТРАНАХ МИРА

№ 4
13 января 2017 г

Официальная информация МЭБ

1. Испания: высокопатогенный грипп птиц
2. Италия: высокопатогенный грипп птиц
3. Словения: высокопатогенный грипп птиц
4. Великобритания: высокопатогенный грипп птиц
5. Сербия: высокопатогенный грипп птиц
6. Китай: высокопатогенный грипп птиц
7. Тайвань: высокопатогенный грипп птиц
8. Тайвань: высокопатогенный грипп птиц
9. Китай: ящур
10. Польша: африканская чума свиней
11. Украина: африканская чума свиней
12. Украина: африканская чума свиней
13. Украина: африканская чума свиней
14. Бельгия: туберкулез КРС

Информация по сообщениям СМИ

1. В Италии и Испании зафиксировали новые случаи заражения птичьим гриппом
2. США. Грипп птиц H5N2 обнаружен у дикой кряквы в Монтане
3. Тайвань. С декабря грипп птиц был обнаружен на четырех фермах в Юньли́нь
4. Венгрия потратит 3,3 млрд. форинтов против птичьего гриппа
5. Китай. В Макао врачи зарегистрировали первый случай птичьего гриппа H7N9 у человека
6. Птичий грипп стал причиной запрета импорта птицы в Беларусь из ряда регионов стран ЕС, РФ и Украины
7. Африканская чума свиней приближается к Германии
8. Уганда. Округ Гулу был поражен ящуром
9. 17 человек госпитализированы в Замбии после употребления мяса, зараженного сибирской язвой

Официальная информация МЭБ

Новые вспышки в ранее благополучных странах

Высокопатогенный грипп птиц[1]

Испания

Срочное сообщение

Дата возникновения первичного очага: 03.01.17

Дата срочного уведомления OIE: 11.01.17

---

[1] URL: http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=22327. – 12.01.2017.

Проявление болезни: не указано
Очаг 1: LAGUNA LA NAVA DE FUENTES, Palencia, CASTILLA Y LEON
Дата возникновения: 03.01.17
Вид животных: гусь серый (заболело – 2, пало – 2, уничтожено – 0, убито – 0)
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic influenza A virus) серотип H5N8
Источник инфекции: неизвестен и изучается
Принятые меры: вакцинация запрещена, без лечения больных птиц
События относятся к зоне внутри страны

- **Высокопатогенный грипп птиц**[2]

Италия
Срочное сообщение
Дата возникновения первичного очага: 03.01.17
Дата срочного уведомления OIE: 11.01.17
Проявление болезни: клиническая инфекция
Очаг 1: Grado, GORIZIA, FRIULI-VENEZIA GIULIA
Дата возникновения: 03.01.17
Вид животных: свиязь (заболело – 1, пало – 1, уничтожено – 0, убито – 0)
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic influenza A virus) серотип H5N8
Источник инфекции: контакт между дикими видами
Принятые меры: вакцинация запрещена, без лечения больных птиц
События относятся к зоне внутри страны

- **Высокопатогенный грипп птиц**[3]



Словения
Срочное сообщение
Дата возникновения первичного очага: 01.01.17
Дата срочного уведомления OIE: 12.01.17
Проявление болезни: не указано
Очаг 1: Pragersko, MARIBOR
Дата возникновения: 01.01.17
Вид животных: лебедь-шипун (заболело – 3, пало – 3, уничтожено – 0, убито – 0)
Очаг 2: Maribor-Lent, MARIBOR
Дата возникновения: 06.01.17
Вид животных: лебедь-шипун (заболело – 1, пало – 1, уничтожено – 0, убито – 0)
Очаг 3: Pragersko, MARIBOR
Дата возникновения: 10.01.17
Вид животных: лебедь-шипун (заболело – 1, пало – 1, уничтожено – 0, убито – 0)
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic influenza A virus) серотип H5N8

---

[2] URL: http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=22273. – 11.01.2017.
[3] URL: http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=22319. – 12.01.2017.

Источник инфекции: неизвестен и изучается
Принятые меры: вакцинация запрещена, без лечения больных птиц
События относятся к зоне внутри страны

Новые вспышки в ранее неблагополучных странах

- **Высокопатогенный грипп птиц**[4]



Великобритания
Отчет №2
Дата возникновения первичного очага: 11.12.16
Дата срочного уведомления OIE: 17.12.16
Проявление болезни: клиническая инфекция
11 очагов: ENGLAND – 8, SCOTLAND – 1, WALES – 2
Дата возникновения: 23.12.16 – 30.12.16
Вид животных: дикие виды птиц (заболело – 28, пало – 27, уничтожено – 1, убито – 0)
птицы с/х назначения (чувствительных – 42, заболело – 22, пало – 12, уничтожено – 30, убито – 0)
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) серотип H5N8
Источник инфекции: неизвестен и изучается
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, дезинфекция/дезинфестация, трассировка, stamping out, официальное уничтожение продуктов животного происхождения, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, надзор в зоне сдерживания и/или защиты, зонирование, вакцинация запрещена, без лечения больных птиц
События относятся к зоне внутри страны

- **Высокопатогенный грипп птиц**[5]



Сербия
Отчет №3
Дата возникновения первичного очага: 30.11.16
Дата срочного уведомления OIE: 06.12.16
Проявление болезни: не указано
Очаг 1: Ludoљko jezero, Subotica, Severnobacki, SRBIJA
Дата возникновения: 16.12.16
Вид животных: лебедь-шипун (заболело – 1, пало – 1, уничтожено – 0, убито – 0)
Очаг 2: Kanad Dunav Tisa Dunav, Novi Sad, Juħnobacki okrug, SRBIJA
Дата возникновения: 16.12.16
Вид животных: лебедь-шипун (заболело – 1, пало – 1, уничтожено – 0, убито – 0)
Очаг 3: Pancevacki rit,Jerero-kanal Vizelj, Palilula, Beograd, SRBIJA

---

[4] URL: http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=22136. – 09.01.2017.
[5] URL: http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=22270. – 11.01.2017.

Дата возникновения: 09.01.17
Вид животных: лебедь-шипун (заболело – 4, пало – 4, уничтожено – 0, убито – 0)
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) серотип H5N8
Источник инфекции: неизвестен и изучается
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, вакцинация запрещена, без лечения больных птиц
События относятся к зоне внутри страны

- **Высокопатогенный грипп птиц**[6]

Китай
Отчет №18
Дата возникновения первичного очага: 23.08.14
Дата срочного уведомления OIE: 01.09.14
Проявление болезни: клиническая инфекция
Очаг 1: Farm, Ruanjiang, Yiyang, HUNAN
Дата возникновения: 11.01.17
Вид животных: птицы с/х назначения (чувствительных – 3121, заболело – 1054, пало – 1054, уничтожено – 2067, убито – 0)
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) серотип H5N6
Источник инфекции: неизвестен и изучается
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, скрининг, дезинфекция/дезинфестация, модифицированный stamping out, зонирование, вакцинация разрешена (если вакцина существует), без лечения больных птиц
События относятся к зоне внутри страны

- **Высокопатогенный грипп птиц**[7]

Тайвань
Отчёт №32
Дата возникновения первичного очага: 08.01.15
Дата срочного уведомления OIE: 11.01.15
Проявление болезни: клиническая инфекция
Очаг 1: Fengshan District, KAOHSIUNG CITY
Дата возникновения: 17.12.16
Вид животных: птицы с/х назначения (чувствительных – 240, заболело – 1, пало – 1, уничтожено – 239, убито – 0)
Очаг 2: Wanhua District, TAIPEI CITY
Дата возникновения: 21.12.16
Вид животных: птицы с/х назначения (чувствительных – 74, пало – 0, уничтожено – 74, убито – 0)
Очаг 3: Taishan District, NEW TAIPEI CITY
Дата возникновения: 27.12.16

---

[6] URL: http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?reportid=22251. – 12.01.2017.
[7] URL: http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?reportid=22164. – 12.01.2017.

Вид животных: птицы с/х назначения (чувствительных –388, заболело – 52, пало – 52, уничтожено –336, убито – 0)
Очаг 4: Dounan Township, YUNLIN COUNTY
Дата возникновения: 01.01.17
Вид животных: птицы с/х назначения (чувствительных – 24121, заболело – 258, пало – 258, уничтожено – 23863, убито – 0)
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) серотип H5N8
Источник инфекции: неизвестен и изучается
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, скрининг, дезинфекция/дезинфестация, карантин, stamping out, зонирование, вакцинация запрещена, без лечения больных птиц
События относятся к зоне внутри страны

- **Высокопатогенный грипп птиц**[8]



Тайвань
Отчёт №49
Дата возникновения первичного очага: 07.01.15
Дата срочного уведомления OIE: 12.01.15
Проявление болезни: клиническая инфекция
Очаг 1: Citong Township, YUNLIN COUNTY
Дата возникновения: 29.12.16
Вид животных: птицы с/х назначения (чувствительных – 2681, пало – 0, уничтожено – 2681, убито – 0)
Очаг 2: Mailiao Township, YUNLIN COUNTY
Дата возникновения: 05.01.17
Вид животных: птицы с/х назначения (чувствительных – 3738, заболело – 1066, пало – 1066, уничтожено – 2672, убито – 0)
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) серотип H5N2
Источник инфекции: неизвестен и изучается
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, скрининг, дезинфекция/дезинфестация, карантин, stamping out, зонирование, вакцинация запрещена, без лечения больных птиц
События относятся к зоне внутри страны

- **Ящур**[9]

Китай
Отчет №5
Дата возникновения первичного очага: 18.11.14
Дата срочного уведомления OIE: 25.11.14
Проявление болезни: клиническая инфекция
Очаг 1: Farm, Pishan, Hetian, XINJIANG
Дата возникновения: 05.01.17

---

[8] URL: http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=22162. – 12.01.2017.
[9] URL: http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?reportid=22252. – 12.01.17.

Вид животных: КРС (чувствительных – 6, заболело – 4, пало – 0, уничтожено – 6, убито – 0)
овцы/козы (чувствительных – 10, заболело – 0, пало – 0, уничтожено – 10, убито – 0)
Возбудитель инфекции: вирус (Foot and mouth disease virus) серотип О
Источник инфекции: неизвестен и изучается
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, скрининг, дезинфекция/дезинфестация, stamping out, зонирование, вакцинация разрешена (если вакцина существует), без лечения больных животных
События относятся к зоне внутри страны

- **Африканская чума свиней**[10]

Польша
Отчет №142
Дата возникновения первичного очага: 22.05.14
Дата срочного уведомления OIE: 30.05.14
Проявление болезни: клиническая инфекция
9 очагов: LUBELSKIE – 7, MAZOWIECKIE – 1, PODLASKIE – 1
Дата возникновения: 27.12.16 – 04.01.17
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 10, пало – 10, уничтожено – 0, убито – 0)
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus)
Источник инфекции: неизвестен и изучается



Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, скрининг, контроль природных резервуаров, контроль векторов, вакцинация разрешена (если вакцина существует), без лечения больных животных
События относятся к зоне внутри страны

Комментарий ИАЦ: **Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на территории Польши на 13.01.17 г.**

По данным срочных сообщений МЭБ в период с февраля 2014 г. по 13.01.2017 г. Польшей нотифицировано 193 очага АЧС. Из них 23 вспышки болезни произошли среди домашних животных и 170 – среди диких. Очаги заболевания зарегистрированы на территории Подляского, Люблинского и Мазовецкого воеводств. Вирус АЧС выявляли в 8 повятах Подляского воеводства (в Белостокском, Сокульском, Хайнувском, Семятыченском, Высокомазовецком, Замбрувском, Бельском, Моньком), в одном повяте Люблинского воеводства (Бяльском) и в одном повяте Мазовецкого воеводства (Лосицком).

В 2016 году зарегистрировано 104 очага АЧС в 10 повятах: Белостокском (6 очагов), Хайнувском (32), Семятыченском (23), Высокомазовецком (3), Замбрувском (1), Бельском (1), Бяльском (24), Лосицком (6), в Моньском (7) и Сокульском (1).

В текущем году очаги выявлены в Бяльском повяте Люблинского воеводства (1), Лосицком повяте Мазовецкого воеводства (1) и Семятыченском повяте Подляского воеводства (1).

---

[10] URL: http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=22257. – 11.01.2017.



Африканская чума свиней[11]

Украина

Отчет №4

Дата возникновения первичного очага: 15.03.16

Дата срочного уведомления OIE: 16.03.16

Проявление болезни: клиническая инфекция

Очаг 1: Rivne, Novoukrayinskiy, KIROVOGRAD

Дата возникновения: 07.01.17

Вид животных: свиньи (чувствительных – 2000, заболело – 56, пало – 56, уничтожено – 0, убито – 0)

Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus)

Источник инфекции: неизвестен и изучается

Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, скрининг, дезинфекция/дезинфестация, трассировка, карантин, надзор вне зоны сдерживания и/или защиты, stamping out, официальное уничтожение продуктов животного происхождения, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, надзор в зоне сдерживания и/или защиты, контроль природных резервуаров, зонирование, вакцинация разрешена (если вакцина существует), без лечения больных животных

События относятся к зоне внутри страны



---

[11] URL: http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=22268. – 11.01.2017.

- **Африканская чума свиней**[12]



Украина

Отчет №15

Дата возникновения первичного очага: 26.10.15

Дата срочного уведомления OIE: 28.10.15

Проявление болезни: клиническая инфекция

Очаг 1: Prybuzhzhya, Domanivskiy, NIKOLAYEV

Дата возникновения: 06.01.17

Вид животных: свиньи (чувствительных – 285, заболело – 8, пало – 8, уничтожено – 277, убито – 0)

Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus)

Источник инфекции: неизвестен и изучается

Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, дезинфекция/дезинфестация, аэрозольная обработка, карантин, надзор вне зоны сдерживания и/или защиты, stamping out, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, надзор в зоне сдерживания и/или защиты, контроль природных резервуаров, зонирование, вакцинация разрешена (если вакцина существует), без лечения больных животных

События относятся к зоне внутри страны

- **Африканская чума свиней**[13]



Украина

Отчет №16

Дата возникновения первичного очага: 24.10.15

Дата срочного уведомления OIE: 28.10.15

Проявление болезни: клиническая инфекция

Очаг 1: Yaroslavka, Saratskiy, ODESSA

Дата возникновения: 08.01.17

Вид животных: свиньи с/х назначения (восприимчивых – 140, заболело – 70, пало – 70, уничтожено – 70, убито – 0)

Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus)

Источник инфекции: неизвестен и изучается

Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, дезинфекция/дезинфестация, трассировка, аэрозольная обработка, карантин, надзор вне зоны сдерживания и/или защиты, stamping out, официальное уничтожение продуктов животного происхождения, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, надзор в зоне сдерживания и/или защиты, контроль природных резервуаров, зонирование, вакцинация разрешена (если вакцина существует), без лечения больных животных

События относятся к зоне внутри страны

---

[12] URL: http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=22269. – 11.01.2017.

[13] URL: http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=22267. – 11.01.2017.

Комментарий ИАЦ: **Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на территории Украины на 12.01.17 г.**

По данным МЭБ за период с 30.07.2012 г. по 13.01.2017 г. на территории Украины выявлено 142 очага африканской чумы свиней. Из них 125 очагов – среди домашних животных и 17 – среди диких кабанов. В период наблюдения заболевание выявили в Ровненской, Киевской, Черниговской, Сумской, Житомирской, Полтавской, Запорожской, Одесской, Николаевской, Черкасской, Луганской, Кировоградской, Хмельницкой, Черновицкой, Винницкой, Волынской, Харьковской и Закарпатской областях.

В 2016 году в Украине зарегистрировано 87 очагов африканской чумы свиней. В 2017 году – по 1 очагу среди сельскохозяйственных свиней в Луганской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях.

Туберкулёз КРС[14]

Бельгия

Отчет №1

Дата возникновения первичного очага: 08.09.16

Дата срочного уведомления OIE: 07.10.16

Проявление болезни: клиническая инфекция

Очаг 1: Woumen, Di?mude, WEST-VLAANDEREN

Дата возникновения: 13.10.16

Вид животных: крупный рогатый скот (чувствительных – 84, заболело – 7, убито – 84)



[14] URL: http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=22248. – 10.01.2017.

Возбудитель инфекции: бактерия (Mycobacterium bovis)
Источник инфекции: неизвестен и изучается
Эпидемиологическое расследование продолжается
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, скрининг, вакцинация запрещена, без лечения больных животных
Планируемые меры: дезинфекция/дезинфестация, трассировка, stamping out, официальное уничтожение продуктов животного происхождения
События относятся ко всей стране

Информация по сообщениям СМИ

В Италии и Испании зафиксировали новые случаи заражения птичьим гриппом[15]

Новые случаи заражения вирусом птичьего гриппа зафиксированы в Италии и Испании, сообщает Всемирная организация здравоохранения животных (МЭБ).
По данным сайта организации, в Испании в провинции Кастилья и Леон были обнаружены две дикие утки, погибшие от заражения вирусом. Как сообщается, в регионе вводятся повышенные меры биологической безопасности и усиливается наблюдение за животными.
Согласно информации МЭБ, подобный случай зафиксирован и на севере Италии, где в городе Градо была найдена мертвая дикая птица недалеко от природного заповедника. Результаты анализов подтвердили гибель от вируса H5N8…

США. Грипп птиц H5N2 обнаружен у дикой кряквы в Монтане[16]

Служба инспекции здоровья животных и растений Министерство сельского хозяйства США выявила присутствие евразийско-североамериканского реассортантного гриппа птиц H5N2, у дикой кряквы в округе Фе́ргус, Монтана. Случаев заболевания или падежа среди домашней птицы в США отмечено не было.
Проба, отобранная от убитой охотником птицы в рамках планового надзора, была протестирована в Ветеринарно-диагностической лаборатории Университета штата Колорадо и передана в Лаборатории национальных ветеринарных служб Министерства сельского хозяйства США в Эймс, Айова. В настоящий момент проводится характеристика пробы. Главный ветеринар Министерства сельского хозяйства США заявил: «Кажется это один из штаммов, который мы наблюдали в течение вспышки в 2014 и 2015 годах. Данный случай обнаружения служит сильным напоминанием, что грипп птиц продолжает циркулировать среди диких птиц, и что производителям и отрасли следует продолжать проявлять бдительность относительно биологической защиты, чтобы обезопасить домашнюю птицу».

Тайвань. С декабря грипп птиц был обнаружен на четырех фермах в Юньли́нь[17]

Во вторник правительство уезда сообщило, что с конца декабря грипп птиц был обнаружен на четырех куриных фермах в уезде Юньлинь, центральная часть Тайваня.
По информации Центра по контролю болезней животных, фермы расположены в волостях Cihtong, Dounan, Mailiao и Tai?i, тем не менее, признаки крупной эпидемии отсутствуют.

---

[15] URL: https://ria.ru/world/20170112/1485601984.html. – 12.01.2017.
[16] URL: http://outbreaknewstoday.com/h5n2-avian-influenza-detected-in-wild-mallard-duck-in-montana-30753/. – 09.01.2017.
[17] URL: http://focustaiwan.tw/news/asoc/201701100024.asp?/. – 10.01.2017.

В наиболее недавнем случае, было установлено, что источником происхождения более 100 трупов кур, обнаруженных в реке на границе между Tai?i и Mailiao, была ферма в Tai?i. Центр сообщил, что в понедельник тесты, проведенные в отношении трупов кур, а также птиц расположенных на ферме, подтвердили, что они были поражены вирусом гриппа птиц H5N2.По информации центра, во вторник все оставшиеся куры на ферме были убиты.
Одновременно с этим, центр отметил, что в соответствии с Уставом по предупреждению и контролю инфекционных болезней животных, владелец фермы может быть оштрафован на сумму до 1 миллиона тайваньских долларов за то, что выбросил трупы птиц в реку.

Венгрия потратит 3,3 млрд. форинтов против птичьего гриппа[18]
…Эпидемия птичьего гриппа в нескольких районах Венгрии привела к более чем 3,3 млрд. форинтов прямых затрат в этой отрасли.
Как сообщает газета, чтобы предотвратить распространение смертельного вируса, фермерам, чьи птицы были забракованы, было выплачено около 2,7 млрд. форинтов компенсации. Помимо этого, дополнительно ведутся переговоры о выплате компенсации другим фермерам, которые пострадали от эпидемии.
Владелец компании по обработке птицы Ласло Барань (Bárány László) сказал, что по разным оценкам, венгерскому сектору птицеводства был нанесен ущерб в общей сложности на 6,5 млрд. форинтов.
По мнению Бараня, сектор не может обойтись без поддержки со стороны венгерского правительства и Европейского Союза.

Китай. В Макао врачи зарегистрировали первый случай птичьего гриппа H7N9 у человека[19]
…В специальном административном районе КНР Макао у 72-летней пациентки выявлен первый случай заражения человека вирусом птичьего гриппа H7N9. Ранее женщина вернулась из города Чжуншань в провинции Гуандун…

Птичий грипп стал причиной запрета импорта птицы в Беларусь из ряда регионов стран ЕС, РФ и Украины[20]
В начале недели Беларусь запретила импорт птицы из отдельных регионов Украины, России, Дании и Франции. Причиной стали вспышки высокопатогенного гриппа. Под запрет попала продукция птицеводства из Одесской и Черновицкой областей Украины, Ростовской области России, регионов Окситания и Новая Аквитания Франции, а также регионов Дании — Зеландия, Северная Ютландия, Южная Дания, Ховедстаден и Центральная Ютландия. Под запрет попали поставки живой птицы, инкубационного яйца, мяса птицы, продуктов переработки куриного яйца, пуха и пера, а также диких, зоопарковых и цирковых восприимчивых животных.

---

[18] URL: http://www.hungary-ru.com/?mode=news&id=5877. – 12.01.2017.
[19] URL: http://www.mk.ru/social/health/2017/01/13/v-makao-vrachi-zaregistrirovali-pervyy-sluchay-ptichego-grippa-h7n9-u-cheloveka.html. – 13.01.2017.
[20] URL: http://www.agriacta.com/animals/ptichij-gripp-stal-prichinoj-zapreta-importa-ptitsy-v-belarus-iz-ryada-regionov-stran-es-rf-i-ukrainy-2017-01-11. – 13.01.2017.

Африканская чума свиней приближается к Германии[21]

Опасность грозит с Востока: в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания, которая имеет выход к Балтийскому морю, всерьез обеспокоены возможностью проникновения африканской чумы свиней на территорию страны. Эстония, Латвия, Литва, Польша в Восточной Европе количество зафиксированных случаев АЧС как среди диких, так и домашних свиней продолжает увеличиваться. Особенно катастрофическая ситуация наблюдается у популяции диких животных… Федеральный институт исследования здоровья животных имени Фридриха Лёффера (FLI) сообщил о том, что за последнюю неделю в Литве и на польско-белорусской границе количество инфицированных животных значительно возросло… Как отмечают эксперты общественной организации «Зеленый фронт», в случае вспышки АЧС немецкие животноводы потерпят колоссальные убытки. В настоящее время только на федеральную землю Мекленбург-Передняя Померания приходится 162 свиноводческих предприятия…

Уганда. Округ Гулу был поражен ящуром[22]

Департамент ветеринарии округа Гулу подтвердил вспышку ящура… Ветеринарные представители сообщили, что болезнь была обнаружена в деревне Ladak, район Paitko в этом месяце.

…Хотя это единственный зарегистрированный случай, если ситуацию не локализовать на раннем этапе, в течение короткого времени в пораженном районе инфицированы могут быть более 4000 голов КРС.

…Установлен запрет на перемещение сельскохозяйственных животных внутрь и за пределы пораженных территорий с целью предупреждения распространения болезни в соседние деревни и на территории округа…

17 человек госпитализированы в Замбии после употребления мяса, зараженного сибирской язвой[23]

Во вторник государственные СМИ сообщили, что, по меньшей мере, 17 человек были госпитализированы на западе Замбии после употребления в пищу мяса КРС, который пал от сибирской язвы. Вспышка сибирской язвы произошла в пяти округах Западной провинции, при этом опасности заражения подвергаются 65 000 голов КРС на ее территории. Как сообщило новостное агентство Xinhua, на настоящий момент, за прошлую неделю в одном округе пали около 40 животных. …В Times of Zambia приведена следующая цитата Министра Западной провинции Nathaniel Mubukwanu: «Я хотел бы подтвердить, что в провинции присутствует вспышка сибирской язвы. На настоящий момент в течение прошлой недели в Калабо пало 40 животных. 2, 6 и еще 6 случаев были отмечены в округах Шангомбо, Nalolo и Lumulunga соответственно». …Правительство проводит ответные действия, направленные на искоренение болезнь путем принятия участи в массивных кампаниях по вакцинации…

---

[21] URL: http://kazakh-zerno.kz/novosti/mirovoj-rynok-selskogo-khozyajstva-i-prodovolstviya/233448-afrikanskaya-chuma-svinej-priblizhaetsya-k-germanii. – 12.01.2017.

[22] URL: http://allafrica.com/stories/201701120044.html. – 12.01.2017.

[23] URL: http://www.business-standard.com/article/news-ians/17-people-hospitalised-in-zambia-after-eating-anthra-infected-meat-117011100050_1.html. – 11.01.2017.