РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В СТРАНАХ МИРА

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

№188
04.09.15

Официальная информация: МЭБ

Россия: нодулярный дерматит
Комментарий ИАЦ: *Эпизоотическая ситуация по нодулярному дерматиту на территории РФ и Ближнего Востока*
Французская Гвиана: бешенство
Словакия: бешенство
Нигерия: высокопатогенный грипп птиц

Страны мира

Украина. С АЧС ситуация пока неясна на территории Донбасса

В Греции уничтожены 200 голов скота из-за нодулярного дерматита

Казахстан: Кому на руку бруцеллез?

США. В ходе проекта по вакцинации против бешенства в округе Энн-Эра́ндел будут размещены 85 000 приманок

Новые вспышки болезни в ранее благополучных странах

Нодулярный дерматит

Россия

Срочное сообщение
Дата возникновения первичного очага: *07.07.15*
Дата срочного уведомления OIE: *03.09.15*
Проявление болезни: *клиническая инфекция*
Очаг 1: Barnab, Tljaratinsky, RESPUBLIKA DAGESTAN
Дата возникновения: *07.07.15*



600901 РОССИЯ г. Владимир, мкр. Юрьевец, ФГБУ «ВНИИЗЖ»; тел./ факс (4922) 26-06-14, 26-17-65, 52-99-47 E-mail: iac@arriah.ru

№188
04.09.15

Вид животных: *крупный рогатый скот (заболело – 11, пало – 1, уничтожено – 2, убито – 0)*
Очаг 2: Kamilukh, Tljaratinsky, RESPUBLIKA DAGESTAN
Дата возникновения: *07.07.15*
Вид животных: *крупный рогатый скот (заболело – 28, пало – 2, уничтожено – 3, убито – 0)*
Возбудитель инфекции: *вирус* ***Lumpy skin disease virus***
Источник инфекции: *неизвестен и изучается*
Принятые меры: *контроль передвижения внутри страны, скрининг, дезинфекция/дератизация, карантин, надзор внутри зоны сдерживания и/или защиты, модифицированный stamping out, контроль векторов, без вакцинации животных, без лечения больных животных*
События относятся *ко всей стране*
Источник информации: ***www.OIE.int., 03.09.15***

Комментарий ИАЦ: *Эпизоотическая ситуация по нодулярному дерматиту на территории РФ и Ближнего Востока*

По данным МЭБ за 3 года (с 2013 по 2015) нодулярный дерматит достаточно широко распространился на территории Ближнего Востока (12 стран). По неофициальным данным нодулярный дерматит выявлен также в трех районах Кипра (http://cyplive.com/ru/news/na-territorii-severnogo-kipra-vveden-karantin-iz-za-vspyshki-virusa-lsd-u-krupnogo-rogatogo-skota.html). Можно предположить, что возбудитель болезни циркулирует в других странах региона, в частности Сирии.

600901 РОССИЯ г. Владимир, мкр. Юрьевец, ФГБУ «ВНИИЗЖ»; тел./ факс (4922) 26-06-14, 26-17-65, 52-99-47 E-mail: iac@arriah.ru

№188
04.09.15

В июле 2015 года на территории Республики Дагестан выявлены в двух населенных пунктах заболевшие животные, с подозрением на нодулярный дерматит. 03 сентября 2015 года в ФГБУ «ВНИИЗЖ» диагноз подтвержден, о чем страна уведомила МЭБ срочным сообщением от 03.09.2015.

По данным МЭБ в Азербайджане болезнь регистрировали в 2014 году в 4 районах страны: AGDASH, BILASUVAR, JALILABAD, UJAR (16 очагов). В настоящее время все очаги ликвидированы. По неофициальным данным (СМИ), нодулярный дерматит в Азербайджане в 2014 году наблюдался среди крупного

600901 РОССИЯ г. Владимир, мкр. Юрьевец, ФГБУ «ВНИИЗЖ»; тел./ факс (4922) 26-06-14, 26-17-65, 52-99-47 E-mail: iac@arriah.ru

рогатого скота в 12 районах страны: Билясуварском, Уджарском, Джалилабадском, Масаллинском, Лянкяранском, Бардинском, Самухском, Лачинском, Зардабском, Агджабединском, Сабирабадском и Агдашском. Считают, что инфекция была занесена посредством комаров, мух, залетевших на территорию страны из Ирана и Турции.



Учитывая значительную плотность поголовья скота в этом географическом регионе, возможно дальнейшее распространение заболевания, что будет способствовать серьезным социально-экономическим последствиям для всех стран Ближнего Востока и Российской Федерации.

600901 РОССИЯ г. Владимир, мкр. Юрьевец, ФГБУ «ВНИИЗЖ»; тел./ факс (4922) 26-06-14, 26-17-65, 52-99-47 E-mail: iac@arriah.ru

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В СТРАНАХ МИРА

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

№188
04.09.15

Бешенство

Французская Гвиана

Срочное сообщение
Дата возникновения первичного очага: *20.08.15*
Дата срочного уведомления OIE: *02.09.15*
Проявление болезни: *клиническая инфекция*
Очаг 1: Cayenne, CAYENNE
Дата возникновения: *20.08.15*
Вид животных: *собаки (чувствительных – 1, заболело – 1, пало – 1, уничтожено – 0, убито – 0)*
Возбудитель инфекции: *вирус* ***Lyssavirus (RABV vampire bat rabies type), RABV***
Источник инфекции: *неизвестен и изучается*
Принятые меры: *контроль передвижения внутри страны, скрининг, карантин, зонирование, без вакцинации, без лечения больных животных*
События относятся *к зоне внутри страны*
Источник информации: ***www.OIE.int., 02.09.15***



Новые вспышки болезни в ранее неблагополучных странах

Бешенство

Словакия

Отчёт №3
Дата возникновения первичного очага: *19.06.15*
Дата срочного уведомления OIE: *29.06.15*
Проявление болезни: *клиническая инфекция*
Очаг 1: Haligovce, Starб Lubovna, PRESOV
Дата возникновения: *28.08.15*
Вид животных: *рыжая лисица (Canidae), (заболело – 1, пало – 0, уничтожено – 1, убито – 0)*
Возбудитель инфекции: *вирус* ***Lyssavirus, не типирован***
Источник инфекции: *неизвестен и изучается*



600901 РОССИЯ г. Владимир, мкр. Юрьевец, ФГБУ «ВНИИЗЖ»; тел./ факс (4922) 26-06-14, 26-17-65, 52-99-47 E-mail: iac@arriah.ru

№188
04.09.15

Принятые меры: *контроль природных резервуаров, без вакцинации, без лечения больных животных*
События относятся *ко всей стране*
Источник информации: www.OIE.int., 03.09.15

Высокопатогенный грипп птиц

Нигерия

Отчёт №12
Дата возникновения первичного очага*: 24.12.14*
Дата срочного уведомления OIE: *16.01.15*
Проявление болезни: *клиническая инфекция*
5 очагов: DELTA – 2, LAGOS – 3
Дата возникновения: *10.08.15 – 23.08.15*
Вид животных: *птицы с/х назначения (чувствительных – 5913, заболело – 1330, пало – 1056, уничтожено – 4823, убито – 0)*
Возбудитель инфекции: Highly pathogenic avian influenza virus H5N1
Источник инфекции: *неизвестен и изучается*
Принятые меры: *контроль передвижения внутри страны, дезинфекция/дератизация, карантин, модифицированный stamping out, вакцинация запрещена, без лечения больных птиц*
События относятся: *к зонам внутри страны*
Источник информации*: www.OIE.int., 03.09.15*

Украина. С АЧС ситуация пока неясна на территории Донбасса

02/09/15 http://donbass.comments.ua/news/116305-v-achs-situatsiya-poka-neyasna.html
На территории Луганской области остается не ясной ситуация с распространением африканской чумы свиней (АЧС)

600901 РОССИЯ г. Владимир, мкр. Юрьевец, ФГБУ «ВНИИЗЖ»; тел./ факс (4922) 26-06-14, 26-17-65, 52-99-47 E-mail: iac@arriah.ru

№188
04.09.15

Об этом «Донбасс. Комментарии» сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.
И. о. начальника Главного управления ветеринарной медицины в Луганской области Андрей Хорошко подчеркнул, что со второй половины 2014 года и до сегодняшнего дня в Луганской области не выявлено ни одного случая АЧС. Эпизоотическая ситуация на западной территории Луганщины полностью под контролем служб ветеринарной медицины области.
Но специалистам ветеринарной службы области неизвестно, какая ситуация с АЧС сложилась на восточной территории области.
В целом Хорошко отметил, что эпизоотическая ситуация в Украине значительно ухудшилась. Распространение АЧС в Украине продолжается с августа 2012 года в виде единичных случаев, а в 2014-2015 годах приобрело широкие масштабы.
С 2012 года в Украине зарегистрировано 36 случаев возникновения АЧС, из них 19 - в 2015 году, а именно: в Черниговской области - 11, Киевской - 4, а в Сумской, Житомирской, Ровенской и Полтавской - по 1 случаю.
В текущем году в Украине во время проведения мероприятий по ликвидации АЧС уже уничтожено более 70 тыс. голов свиней.
Дальнейшее распространение болезни угрожает торговыми ограничениями для Украины, в первую очередь, в виде запрета экспорта свинины и фуражного зерна.

В Греции уничтожены 200 голов скота из-за нодулярного дерматита

03/09/15 http://meatinfo.ru/news/v-gretsii-unichtogeni-200-golov-skota-iz-za-aktinomikoznogo-dermatita-349623

Двести голов крупного рогатого скота были уничтожены на фермах Греции из-за вспышки нодулярного дерматита после того, как в восточной части страны у четырнадцати животных был выявлен положительный результат теста на заболевание.
Всемирная организация по охране здоровья животных (МЭБ) сообщила о выявлении болезни в Восточной Македонии и Фракии, но заявила, что пока источник инфекции неизвестен.
На местах приняты меры, чтобы контролировать заболевание, в том числе, наблюдение и скрининг, векторное управление, зонирование и экранирование, а также введен контроль над перемещением скота.

Казахстан: Кому на руку бруцеллез?

03/09/15 http://meatinfo.ru/news/kazahstan-komu-na-ruku-brutsellez-349635

600901 РОССИЯ г. Владимир, мкр. Юрьевец, ФГБУ «ВНИИЗЖ»; тел./ факс (4922) 26-06-14, 26-17-65, 52-99-47 E-mail: iac@arriah.ru

№188
04.09.15

Как ранее сообщало ИА «Казах-Зерно», в мае текущего года Казахстан получил статус зоны свободной от ящура без вакцинации для 9 областей, подана заявка на получение статуса зоны свободной от ящура с вакцинацией для южных областей и ВКО.

«Последние 2,5 года нет вспышек ящура, что позволило сконцентрировать усилия МСХ и ветеринарной службы на борьбе с бруцеллезом», - отмечают специалисты казахстанского ведомства.

В МСХ отмечают, что с начала года по результатам первичных исследований зарегистрировано около 28 тысяч положительно реагировавших голов КРС, что ниже уровня за аналогичный период прошлого года (30,7 тыс. голов). Снижается количество неблагополучных пунктов по бруцеллезу с 64 в 2014 году до 29 в текущем.

Вместе с тем, министерство на основе оценки работы по бруцеллезу ветеринарной службы местных исполнительных органов и подведомственных структур обнаружило нарушения в их работе…

США. В ходе проекта по вакцинации против бешенства в округе Энн-Эра́ндел будут размещены 85 000 приманок

01 сентября 2015 http://www.capitalgazette.com/news/ph-ac-cn-raccoon-rabies-vaccinations-0902-20150901-story.html

Burja и Passaniti являются волонтерами Проекта по оральной вакцинации енотов против бешенства, организованного Департаментом здравоохранения округа. Проект стоимостью 250 000 долларов начался во вторник, и будет продолжаться до конца месяца.

По его завершении на территории округа буду размещены приблизительно 85 000 доз вакцины. Цель состоит в том, что бы еноты съели приманки, содержащие вакцину, обеспечивающую животным иммунитет против вируса, снижая, таким образом, количество случаев бешенства в округе.

В этом году в округе был отмечен 31 подтвержденный случай бешенства, 8 из которых были представлены енотами. В прошлом году в округе было отмечено 36 случаев болезни, 16 из которых были представлены енотами…

Проект по вакцинации начался в 1998 году после того как в предшествующем году было отмечено 97 случаев бешенства. Представители здравоохранения округа заявили, что в Энн-Эра́ндел была отмечена наибольшая концентрация случаев бешенства в штате.

600901 РОССИЯ г. Владимир, мкр. Юрьевец, ФГБУ «ВНИИЗЖ»; тел./ факс (4922) 26-06-14, 26-17-65, 52-99-47 E-mail: iac@arriah.ru

№188
04.09.15

По мере расширения проекта, количество случаев бешенства снижалось до 2011 года включительно, когда было отмечено лишь 6 случаев болезни.
Но затем, по причине сокращения финансирования, в 2012 и 2013 годах проект не проводился. В 2012 году было отмечено 19 случаев бешенства, 8 из которых были представлены енотами, тогда как в 2013 были отмечены 40 случаев данной болезни, 27 из которых были представлены енотами…
По словам Заместителя директора по вопросам гигиены окружающей среды Департамента здравоохранения Don Curtian, около 100 приманок будут размещены на полуостровах Анаполис и Broadneck, где сотрудники здравоохранения отметили высокое количество случаев бешенства. Как сообщил Curtian, в оставшейся части округа плотность размещения приманок составит 75 штук на квадратный километр…
Из 31 случая бешенства, отмеченного в этом году, 21 был представлен летучими мышами, 8 енотами, один лисой и один кошкой.

600901 РОССИЯ г. Владимир, мкр. Юрьевец, ФГБУ «ВНИИЗЖ»; тел./ факс (4922) 26-06-14, 26-17-65, 52-99-47 E-mail: iac@arriah.ru